KORBTRANSPORTAUTOMAT
AUTOMATIC BASKET TRANSPORT MACHINES
LAVE-VAISSELLE AUTOMATIQUES A TRANSPORT DE PANIERS

K-TRONIC

Typenreihe	K 200 / K 400
Serie	K 200 / K 400
Série	K 200 / K 400

Ersatzteilliste
Spare parts list
Liste de pièces détachées



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

ERSATZTEILLISTE

SPARE PARTS LIST

LISTE DE PIECES DETACHEES

Typenreihe	**K 200** / **K 400**	gültig ab	04 / 2006
Type	**K 200** / **K 400**	valid from	04 / 2006
Série	**K 200** / **K 400**	valable à partir de	04 / 2006

Bei Ersatzteilbestellung sind folgende Angaben erforderlich:
Following information should be stated in your spare parts orders:
Veuillez indiquer s.v.p. les informations suivantes dans vos commandes.

Kunde/Betreff:
Customer/Ref.: _____
Client/Objet:

MEIKO-Auftragsnummer
MEIKO-Serial No.: _____
No. de série MEIKO:

Maschinentype:
Type of machine:: _____
Type de la machine:

Positions-Nr.:
Item No.: _____
Repère No.:

Benennung:
Denomination: _____
Dénomination:

Ersatzteilnummer:
Part No.: _____
Pièce No.:

Bei einigen Teilen sind zusätzliche Angaben nötig. Diese Teile sind in der Ersatzteilliste mit einem entsprechenden Hinweis versehen.

Some parts require more detailed information, these parts are especially stated in our list.

Il faut donner des informations supplementaires pour quelques pièces.
Nous les avons munies de remarques spéciales.

Kennzeichnung der Ersatzteile:
* / V Diese Teile empfehlen wir auf Lager zu legen! V = Verschleißteil!

Special marks of spares:
* / V We recommend to store these parts! V = wear and tare part!

Marquage speciales des pieces:
* / V Nous recommandons de prendre ces pièces en stock! V = pièce d'usure!

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

ERSATZTEILLISTE

SPARE PARTS LIST

LISTE DE PIECES DETACHEES

Auf nachfolgenden Ersatzteilblättern finden Sie einige Bauteile
(Pumpen, Spulen, Motoren, Schalter und Heizungen),
die nicht mit Ident Nummern angezogen sind.
Die dazugehörigen Id. Nummern finden Sie in der Stückliste des Elektroschaltplanes.

Aufschlüsselung des Anhanges zur Ident Nr:
01 = Arbeitsrichtung Links-Rechts
02 = Arbeitsrichtung Rechts-Links
03 = Ausführung Links
04 = Ausführung Rechts
L-R = Arbeitsrichtung Links-Rechts
R-L = Arbeitsrichtung Rechts-Links

On the enclosed spare parts sheets you can find some construction parts
(pumps, coils, motors, switches and heatings)
which do not have an identification number.
The corresponding ident numbers can be found in the parts list of the wiring diagram

Details of the enclosure:
01 = working direction left-right
02 = working direction right-left
03 = execution left
04 = execution right
L-R = working direction left-right
R-L = working direction right-left

Sur les fiches des pièces détachées en annexe vous trouverez quelques pièces de construction
(pompes, bobines, moteurs, interrupteurs, chauffages)
sans numéro d'identification.
Vous trouverez les numéros correspondants dans la liste de pièces du schéma de connexions.

Détails de l'annexe du numéro d'identification:
01 = sens de travail gauche-droite
02 = sens de travail droite-gauche
03 = exécution gauche
04 = exécution droite
L-R = sens de travail gauche-droite
R-L = sens de travail droite-gauche

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

ERSATZTEILLISTE

SPARE PARTS LIST

LISTE DE PIECES DETACHEES

INHALTSVERZEICHNIS	CONTENTS	SOMMAIRE	SEITE PAGE
E 250 (EINLAUF 250MM)	E 250 (FEEDING TUNNEL 250MM)	E 250 (TUNNEL D' ENTREE 250MM)	**10**
KV 600 (KLEINE VORABRÄUMUNG 600MM)	KV 600 (COMPACT PRE-WASH ZONE 600MM)	KV 600 (ZONE DE PRELAVAGE COMPACTE 600MM)	**11**
CSS 750 (CHEMIESPARSYSTEMZONE 750MM)	CSS 750 (CSS ZONE 750MM)	CSS 750 (ZONE CSS 750MM)	**12**
V 750 (VORABRÄUMUNG 750MM)	V 750 (PRE-WASH ZONE 750MM)	V750 (ZONE DE PRELAVAGE 750MM)	**13**
VA 800 (VORABRÄUMUNG 800MM)	VA 800 (PRE-WASH ZONE 800MM)	VA 800 (ZONE DE PRELAVAGE 800MM)	**14**
VA 1200 (VORABRÄUMUNG 1200MM)	VA 1200 (PRE-WASH ZONE 1200MM)	VA 1200 (ZONE DE PRELAVAGE 1200MM)	**15**
HWZ I 800 (HAUPTWASCHZONE I 800MM)	HWZ I 800 (WASH ZONE I 800MM)	HWZ I 800 (ZONE DE LAVAGE I 800MM)	**16**
HWZ II 800 (HAUPTWASCHZONE II 800MM)	HWZ II 800 (WASH ZONE II 800MM)	HWZ II 800 (ZONE DE LAVAGE II 800MM)	**17**
HWZ II-P 1200 (HAUPTWASCHZONE II MIT PUMPENKLARSPÜLUNG 1200MM)	HWZ II-P 1200 (WASH ZONE II WITH PUMP RINSE 1200MM)	HWZ II-P 1200 (ZONE DE LAVAGE II AVEC RINCAGE A POMPE 1200MM)	**18**
F 500 (FRISCHWASSER-KLARSPÜLZONE 500MM)	F 500 (FRESH WATER FINAL RINSE ZONE 500MM)	F 500 (ZONE DE RINCAGE FINAL 500MM)	**19**
F + DEMI 500 (FRISCHWASSER-KLARSPÜLZONE MIT DEMIKLARSPÜLUNG 500MM)	F + DEMI 500 (FRESH WATER FINAL RINSE ZONE WITH DEMI. RINSING 500MM)	F + DEMI 500 (ZONE DE RINCAGE FINAL AVEC RINCAGE EAU DEMI 500MM)	**20**
F + PI 500 (FRISCHWASSER-KLARSPÜLZONE MIT INTEGRIERTER PUMPENKLARSPÜLUNG 500MM)	F + PI 500 (FRESH WATER FINAL RINSE ZONE WITH INTEGRATED PUMP RINSE 500MM)	F + PI 500 (ZONE DE RINCAGE FINAL AVEC RINCAGE A POMPE INTEGRE 500MM	**21**
SPRITZSCHUTZTUNNEL	FEEDING TUNNEL	SAS DE ENTREE	**22**
TROCKNUNG	DRYING	SECHAGE	**23**

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

ERSATZTEILLISTE

SPARE PARTS LIST

LISTE DE PIECES DETACHEES

	INHALTSVERZEICHNIS	CONTENTS	SOMMAIRE	SEITE PAGE
1.0	**KORBTRANSPORT**	**BASKET TRANSPORT**	**TRANSPORT DE CASIERS**	
1.3	KORBTRANSPORT	BASKET TRANSPORT	TRANSPORT DE CASIERS	**24**
1.4	KORBTRANSPORT	BASKET TRANSPORT	TRANSPORT DE CASIERS	**26**
2.0	**VORHANG**	**CURTAIN**	**RIDEAU**	
2.1	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480	**28**
2.2	VORHANG 650X400	CURTAIN 650X400	RIDEAU 650X400	**29**
2.3	VORHANG 610X480	CURTAIN 610X480	RIDEAU 610X480	**31**
2.4.2	VORHANG TROCKNUNG	CURTAIN DRYING	RIDEAU SECHAGE	**32**
2.5	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480	**33**
2.6	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480	**34**
3.0	**WASCHSYSTEM**	**WASH SYSTEM**	**SYSTEME DE LAVAGE**	
3.1.1	WASCHSYSTEM-KV	WASH SYSTEM-KV	SYSTEME DE LAVAGE-KV	**35**
3.2.1	WASCHSYSTEM-CSS TOP	WASH SYSTEM-CSS TOP	SYSTEME DE LAVAGE-CSS TOP	**36**
3.2.2	WASCHSYSTEM-CSS 750 / V750	WASH SYSTEM-CSS 750 / V750	SYSTEME DE LAVAGE-CSS	**39**
3.4.3	WASCHSYSTEM-VA/HWZ	WASH SYSTEM- VA/HWZ	SYSTEME DE LAVAGE- VA/HWZ	**40**
3.4.4	WASCHSYSTEM-VA/HWZ	WASH SYSTEM- VA/HWZ	SYSTEME DE LAVAGE- VA/HWZ	**42**
3.5.1	PUMPENKLARSPÜLUNG	PUMP FINAL RINSE	RINCAGE FINAL A POMPE	**44**
3.6.2	FRISCHWASSERKLARSPÜLUNG	FRESH WATER FINAL RINSE	RINCAGE FINAL A L'EAU CLAIRE	**46**
3.7.1	DEMI-KLARSPÜLUNG	FINAL RINSE-DEMI	RINCAGE FINAL-DEMI	**48**
3.8.1	KLARSPÜLUNG-PI	FINAL RINSE-PI	RINCAGE FINAL-PI	**50**
4.0	**TANKABDECKSIEB**	**TANK COVERING SIEVE**	**TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC**	
4.1	TANKABDECKSIEB-KV	TANK COVERING SIEVE-KV	TAMIS DE RECOUVR. DE BAC-KV	**52**
4.2.1	TANKABDECKSIEB-CSS	TANK COVERING SIEVE-CSS	TAMIS DE RECOUVR. DE BAC-CSS	**53**
4.4	TANKABDECKSIEB	TANK COVERING SIEVE	TAMIS DE RECOUVR. DE BAC	**54**
4.5	TANKABDECKSIEB	TANK COVERING SIEVE	TAMIS DE RECOUVR. DE BAC	**55**
5.0	**TANKABLAUF**	**DRAIN**	**VIDANGE**	
5.1	TANKABLAUF-KV	DRAIN-KV	VIDANGE-KV	**56**
5.2	TANKABLAUF-CSS	DRAIN-CSS	VIDANGE-CSS	**57**
5.4	TANKABLAUF	DRAIN	VIDANGE	**58**
5.6	TANKABLAUF	DRAIN	VIDANGE	**59**

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

ERSATZTEILLISTE

SPARE PARTS LIST

LISTE DE PIECES DETACHEES

	INHALTSVERZEICHNIS	CONTENTS	SOMMAIRE	SEITE PAGE
6.0	**WASCHPUMPE**	**WASH PUMP**	**POMPE DE LAVAGE**	
6.1	WASCHPUMPE-KV	WASH PUMP-KV	POMPE DE LAVAGE-KV	**60**
6.1.1	WASCHPUMPE KV (GÜLTIG AB 2009/05)	WASHPUMP KV (VALID FROM 2009/05)	POMPE DE LAVAGE KV (VALABLE A PARTIR DU 2009/05)	**62**
6.2	WASCHPUMPE-CSS	WASH PUMP-CSS	POMPE DE LAVAGE-CSS	**64**
6.4	WASCHPUMPE 1,7KW	WASH PUMP 1,7KW	POMPE DE LAVAGE 1,7KW	**66**
6.5	WASCHPUMPE	WASH PUMP	POMPE DE LAVAGE	**68**
6.6	WASCHPUMPE	WASH PUMP	POMPE DE LAVAGE	**70**
6.7	WASCHPUMPE	WASH PUMP	POMPE DE LAVAGE	**72**
7.0	**TROCKNUNG**	**DRYING**	**SECHAGE**	**75**
8.0	**TÜR**	**DOOR**	**PORTE**	
8.2	TÜR 800	DOOR 800	PORTE 800	**76**
8.3	TÜR 1200	DOOR 1200	PORTE 1200	**78**
8.4	FLÜGELTÜR	FOLDING DOOR	PORTE RABATTABLE	**80**
9.0	**FRISCHWASSERINSTALLATION**	**FRESH WATER INSTALLATION**	**INSTALLATION A EAU CLAIRE**	**82**
9.1.2	FRISCHWASSERNETZTRENNUNG	FRESH WATER MAINS ISOLATING DEVICE	DISPOSITIF DE ISOLEMENT DU RESEAU DE EAU	**86**
9.2	FILTER	FILTER	FILTRE	**88**
9.3	DRUCKMINDERVENTIL	PRESSURE REDUCING VALVE	REDUCTEUR DE PRESSION	**89**
9.4	MAGNETVENTIL	SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE	**90**
9.5.1	DURCHFLUSSMESSER	FLOW CONTROL	DEBIT METRE	**92**
9.6	ÜBERDRUCKVENTIL	OVERPRESSURE VALVE	SOUPAPE DE SURPRESSION	**93**
9.7	NETZMITTELMISCHBEHÄLTER	RINSE-AID MIXING CHAMBER	RESERVOIR DE MELANGE DE PRODUIT DE RINCAGE	**94**
9.8	WÄRMETAUSCHER	HEAT EXCHANGER	EXCHANGEUR DE CHALEUR	**95**
9.9	ABSPERRSCHIEBER	STOP BAFFLE	CLAPET DE ARRET	**96**
9.10	MENGENREGLER	FLOW REGULATOR	REGULATEUR DE DEBIT	**97**
10.0	**HEIZUNG**	**HEATING**	**CHAUFFAGE**	
10.1	ELEKTROBEHEIZUNG	ELECTRICAL HEATING	CAUFFAGE ELECTRIQUE	**99**
10.1.1	TANKHEIZUNG ELEKTRISCH	TANK HEATING ELEMENT ELECTR.	RESISTANCE DU BAC ELECTR.	**100**
10.1.3.1	BOILER	BOILER	SURCHAFFEUR	**102**
10.1.4	TROCKNUNGSHEIZREGISTER	DRYING-HEATING REGISTER	REGISTRE DE CHAUFF.-SECHAGE	**104**
10.1.6	DURCHLAUFWASSERERWÄRMER	BOILER	SURCHAFFEUR	**106**

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

ERSATZTEILLISTE

SPARE PARTS LIST

LISTE DE PIECES DETACHEES

	INHALTSVERZEICHNIS	CONTENTS	SOMMAIRE	SEITE PAGE
11.5	**TAKTSCHALTER**	**INTERVAL SWITCH**	**INT. DE SYNCHRONISATION**	**108**
11.6	ENDSCHALTER	FINAL SWITCH	FIN DE COURSE	**109**
12.1	**FRISCHWASSERSPARSCHALTER**	**FRESH WATER SAVING DEVICE**	**INT. ECONOMISEUR EAU DE RINCAGE**	**110**
13.01	**UMWÄLZPUMPE FÜR WÄRMEPUMPE**	**CIRCULATION PUMP FOR HEAT PUMP**	**POMPE DE CIRCULATION POUR POMPE A CHALEUR**	**112**
13.3	KORBTRANSPORTSCHLITTEN	BASKET TRANSPORT SLIDE	COULISSEAU DE TRANSPORT	**114**
15.0	**ZUBEHÖR**	**ACCESSORIES**	**ACCESSOIRES**	
15.1.2	MASCHINENSTOLLEN	FEET OF MACHINE	PIEDS DE MACHINE	**118**
15.1.3	ROHRABDICHTUNG	TUBE PACKING	JOINT DE TUYAU	**119**
15.1.4	SCHWIMMERSCHALTER	FLOATING SWITCH	FLOTTEUR P. NIVEAU DE BAC	**120**
15.1.5	TISCHENDSCHALTER	TABLE END SWITCH	INTERRUPTEUR FIN DE COURSE	**121**
15.2.1.1	TANKABLAUF	DRAIN	VIDANGE	**122**
15.2.2	ABSAUGGEBLÄSE	EXTRACTION FAN	VENTILATEUR D'ASPIRATION	**124**
15.2.3	ABSAUGGEBLÄSE	EXTRACTION FAN	VENTILATEUR D`ASPIRATION	**125**
15.2.4	RADIALGEBLÄSE	RADIAL FAN	VENTILATEUR RADIAL	**126**
15.2.5	FROSTSCHUTZWÄCHTER	ANTI-FREEZE PROTECTION	PROTECTEUR ANTI-GEL	**127**
15.2.8	SCHWIMMERSCHALTER	FLOATING SWITCH	FLOTTEUR P. NIVEAU DE BAC	**129**
16.0	**KURVE**	**CURVE**	**COURBE**	
16.3	KURVE 90° (GÜLTIG BIS 2007/10)	CURVE 90° (VALID UNTIL 2007/10)	COURBE 90° (VALABLE JUSQU'AU 2007/10)	**130**
16.4	KURVE 180°	CURVE 180°	COURBE 180°	**132**
16.5	KURVE 90° (GÜLTIG AB 2007/11)	CURVE 90° (VALID FROM 2007/11)	COURBE 90° (VALABLE A PARTIR DU 2007/11)	**134**
16.6	KURVE 180° (GÜLTIG AB 2007/11)	CURVE 180° (VALID FROM 2007/11)	COURBE 180° (VALABLE A PARTIR DU 2007/11)	**136**
16.7	KURVE 90° MIT ZUSATZANTRIEB	CURVE 90° WITH ADDITIONAL DRIVE MOTOR	COURBE 90° AVEC ENTRAÎNEMENT SUPPLEMENTAIRE	**138**
16.8	AUSLAUFROLLENTISCH	DISCHARGE ROLLER TABLE	TABLE DE SORTIE A ROULEAUX	**140**
16.9	ECKEINSCHUB	CORNER FEEDING TABLE	CHARGEUR D'ANGLE	**141**
16.10	AUSLAUFROLLENTISCH	DISCHARGE ROLLER TABLE	TABLE DE SORTIE A ROULEAUX	**143**
18.2	**KORBSORTIERSTATION**	**BASKET SORTING STATION**	**STATION DE TRIAGE A PANIERS**	**144**
18.3	KORBSORTIERSTATION	BASKET SORTING STATION	STATION DE TRIAGE A PANIERS	146

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

ERSATZTEILLISTE

SPARE PARTS LIST

LISTE DE PIECES DETACHEES



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

ERSATZTEILLISTE

SPARE PARTS LIST

LISTE DE PIECES DETACHEES



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

E 250 (EINLAUF 250MM)

E 250 (FEEDING TUNNEL 250MM)

E 250 (TUNNEL D' ENTREE 250MM)



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
1	ANTRIEB	DRIVE	ENTRAINEMENT
2.1	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480
9.1	FRISCHWASSERNETZTRENNUNG	FRESH WATER MAINS ISOLATING DEVICE	DISPOSITIF DE ISOLEMENT DU RESEAU DE EAU
11.5	TAKTSCHALTER	INTERVAL SWITCH	INTERRUPTEUR DE SYNCHRONISATION

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

KV 600 (KLEINE VORABRÄUMUNG 600MM)

KV 600 (COMPACT PRE-WASH ZONE 600MM)

KV 600 (ZONE DE PRELAVAGE COMPACTE 600MM)



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
1	ANTRIEB	DRIVE	ENTRAINEMENT
2.1	VORHANG 650X400	CURTAIN 650X400	RIDEAU 650X400
2.2	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480
3.1	WASCHSYSTEM-KV	WASH SYSTEM-KV	SYSTEME DE LAVAGE-KV
4.1	SIEB-KV	SIEVE-KV	TAMIS-KV
5.1	ABLAUF	DRAIN	VIDANGE
6.1	WASCHPUMPE-KV	WASH PUMP-KV	POMPE DE LAVAGE-KV
9.1	FRISCHWASSERNETZTRENNUNG	FRESH WATER MAINS ISOLATING DEVICE	DISPOSITIF DE ISOLEMENT DU RESEAU DE EAU
11.5	TAKTSCHALTER	INTERVAL SWITCH	INTERRUPTEUR DE SYNCHRONISATION

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

CSS 750 (CHEMIESPARSYSTEMZONE 750MM)

CSS 750 (CSS ZONE 750MM)

CSS 750 (ZONE CSS 750MM)



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
1	ANTRIEBE	DRIVE	ENTRAINEMENT
2.1	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480
2.2	VORHANG 650X400	CURTAIN 650X400	RIDEAU 650X400
3.2.2	WASCHSYSTEM-CSS	WASH SYSTEM-CSS	SYSTEME DE LAVAGE-CSS
4.2.1	SIEB-CSS	SIEVE-CSS	TAMIS-CSS
5.2	ABLAUF	DRAIN	VIDANGE
6.2	WASCHPUMPE-CSS	WASH PUMP-CSS	POMPE DE LAVAGE-CSS
9.1	FRISCHWASSERNETZTRENNUNG	FRESH WATER MAINS ISOLATING DEVICE	DISPOSITIF DE ISOLEMENT DU RESEAU DE EAU
11.5	TAKTSCHALTER	INTERVAL SWITCH	INTERRUPTEUR DE SYNCHRONISATION
11.6	ENDSCHALTER	FINAL SWITCH	FIN DE COURSE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

V 750 (VORABRÄUMUNG 750MM)

V 750 (PRE-WASH ZONE 750MM)

V750 (ZONE DE PRELAVAGE 750MM)



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
2.1	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480
2.2	VORHANG 650X400	CURTAIN 650X400	RIDEAU 650X400
3.2.2	WASCHSYSTEM-V	WASH SYSTEM-V	SYSTEME DE LAVAGE-V
4.2.1	SIEB	SIEVE	TAMIS
5.2	ABLAUF	DRAIN	VIDANGE
6.6	WASCHPUMPE V750	WASH PUMP V750	POMPE DE LAVAGE V750
9.1	FRISCHWASSERNETZTRENNUNG	FRESH WATER MAINS ISOLATING DEVICE	DISPOSITIF DE ISOLEMENT DU RESEAU DE EAU
11.5	TAKTSCHALTER	INTERVAL SWITCH	INTERRUPTEUR DE SYNCHRONISATION
11.6	ENDSCHALTER	FINAL SWITCH	FIN DE COURSE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

VA 800 (VORABRÄUMUNG 800MM)

VA 800 (PRE-WASH ZONE 800MM)

VA 800 (ZONE DE PRELAVAGE 800MM)



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
2.2	VORHANG 650X400	CURTAIN 650X400	RIDEAU 650X400
3.4.3	WASCHSYSTEM VA/HWZ	WASH SYSTEM VA/HWZ	SYSTEME DE LAVAGE VA/HWZ
4.4	SIEB	SIEVE	TAMIS
5.6	ABLAUF	DRAIN	VIDANGE
6.4	WASCHPUMPE 1,7KW	WASH PUMP 1,7KW	POMPE DE LAVAGE 1,7KW
8.2	TÜR 800	DOOR 800	PORTE 800
15.1.4	SCHWIMMERSCHALTER	FLOATING SWITCH	FLOTTEUR POUR NIVEAU DE BAC

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

VA 1200 (VORABRÄUMUNG 1200MM)

VA 1200 (PRE-WASH ZONE 1200MM)

VA 1200 (ZONE DE PRELAVAGE 1200MM)



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
2.2	VORHANG 650X400	CURTAIN 650X400	RIDEAU 650X400
3.4.3	WASCHSYSTEM VA/HWZ	WASH SYSTEM VA/HWZ	SYSTEME DE LAVAGE VA/HWZ
4.5	SIEB	SIEVE	TAMIS
5.6	ABLAUF	DRAIN	VIDANGE
6.4	WASCHPUMPE 1,7KW	WASH PUMP 1,7KW	POMPE DE LAVAGE 1,7KW
8.3	TÜR 1200	DOOR 1200	PORTE 1200
8.4	FLÜGELTÜR	FOLDING DOOR	PORTE RABATTABLE
15.1.4	SCHWIMMERSCHALTER	FLOATING SWITCH	FLOTTEUR POUR NIVEAU DE BAC

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

HWZ I 800 (HAUPTWASCHZONE I 800MM)

HWZ I 800 (WASH ZONE I 800MM)

HWZ I 800 (ZONE DE LAVAGE I 800MM)



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
2.2	VORHANG 650X400	CURTAIN 650X400	RIDEAU 650X400
3.4	WASCHSYSTEM VA/HWZ	WASH SYSTEM VA/HWZ	SYSTEME DE LAVAGE VA/HWZ
4.4	SIEB	SIEVE	TAMIS
5.6	ABLAUF	DRAIN	VIDANGE
6.4	WASCHPUMPE 1,7KW	WASH PUMP 1,7KW	POMPE DE LAVAGE 1,7KW
8.2	TÜR 800	DOOR 800	PORTE 800
8.4	FLÜGELTÜR	FOLDING DOOR	PORTE RABATTABLE
10	HEIZUNG	HEATING ELEMENT	RESISTANCE
15.1.4	SCHWIMMERSCHALTER	FLOATING SWITCH	FLOTTEUR POUR NIVEAU DE BAC

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

HWZ II 800 (HAUPTWASCHZONE II 800MM)

HWZ II 800 (WASH ZONE II 800MM)

HWZ II 800 (ZONE DE LAVAGE II 800MM)



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
2.2	VORHANG 650X400	CURTAIN 650X400	RIDEAU 650X400
3.4.4	WASCHSYSTEM VA/HWZ	WASH SYSTEM VA/HWZ	SYSTEME DE LAVAGE VA/HWZ
4.4	SIEB	SIEVE	TAMIS
5.6	ABLAUF	DRAIN	VIDANGE
6.4	WASCHPUMPE 1,7KW	WASH PUMP 1,7KW	POMPE DE LAVAGE 1,7KW
8.2	TÜR 800	DOOR 800	PORTE 800
8.4	FLÜGELTÜR	FOLDING DOOR	PORTE RABATTABLE
10	HEIZUNG	HEATING ELEMENT	RESISTANCE
15.1.4	SCHWIMMERSCHALTER	FLOATING SWITCH	FLOTTEUR POUR NIVEAU DE BAC

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

HWZ II-P 1200 (HAUPTWASCHZONE II MIT PUMPENKLARSPÜLUNG 1200MM)

HWZ II-P 1200 (WASH ZONE II WITH PUMP RINSE 1200MM)

HWZ II-P 1200 (ZONE DE LAVAGE II AVEC RINCAGE A POMPE 1200MM)



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
2.2	VORHANG 650X400	CURTAIN 650X400	RIDEAU 650X400
3.4	WASCHSYSTEM VA/HWZ	WASH SYSTEM VA/HWZ	SYSTEME DE LAVAGE VA/HWZ
3.5.1	PUMPENKLARSPÜLUNG	PUMP FINAL RINSE	RINCAGE FINAL A POMPE
4.4	SIEB	SIEVE	TAMIS
5.6	ABLAUF	DRAIN	VIDANGE
6.4	WASCHPUMPE 1,7KW	WASH PUMP 1,7KW	POMPE DE LAVAGE 1,7KW
6.5	WASCHPUMPE	WASH PUMP	POMPE DE LAVAGE
8.3	TÜR 1200	DOOR 1200	PORTE 1200
8.4	FLÜGELTÜR		
10	HEIZUNG	HEATING ELEMENT	RESISTANCE
15.1.4	SCHWIMMERSCHALTER	FLOATING SWITCH	FLOTTEUR POUR NIVEAU DE BAC

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

F 500 (FRISCHWASSERKLARSPÜLZONE 500MM)

F 500 (FRESH WATER FINAL RINSE ZONE 500MM)

F 500 (ZONE DE RINCAGE FINAL 500MM)



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
2.5	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480
2.6	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480
3.6.2	FRISCHWASSERKLARSPÜLUNG	FRESH WATER FINAL RINSE	RINCAGE FINAL A L'EAU CLAIRE
12	FRISCHWASSERSPARSCHALTER	FRESH WATER SAVING DEVICE	INT. ECONOMISEUR EAU DE RINCAGE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

F + DEMI 500 (FRISCHWASSERKLARSPÜLZONE MIT DEMIKLARSPÜLUNG 500MM)

F + DEMI 500 (FRESH WATER FINAL RINSE ZONE WITH DEMI. RINSING 500MM)

F + DEMI 500 (ZONE DE RINCAGE FINAL AVEC RINCAGE EAU DEMI 500MM)



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
2.5	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480
3.6.2	FRISCHWASSERKLARSPÜLUNG	FRESH WATER FINAL RINSE	RINCAGE FINAL A L'EAU CLAIRE
3.7.1	KLARSPÜLUNG-DEMI	FINAL RINSE-DEMI	RINCAGE FINAL-DEMI
12	FRISCHWASSERSPARSCHALTER	FRESH WATER SAVING DEVICE	INT. ECONOMISEUR EAU DE RINCAGE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

F + PI 500 (FRISCHWASSERKLARSPÜLZONE MIT INTEGRIERTER PUMPENKLARSPÜLUNG 500MM)

F + PI 500 (FRESH WATER FINAL RINSE ZONE WITH INTEGRATED PUMP RINSE 500MM)

F + PI 500 (ZONE DE RINCAGE FINAL AVEC RINCAGE A POMPE INTEGRE 500MM)



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
2.5	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480
3.6.2	FRISCHWASSERKLARSPÜLUNG	FRESH WATER FINAL RINSE	RINCAGE FINAL A L'EAU CLAIRE
3.8.1	KLARSPÜLUNG-PI	FINAL RINSE-PI	RINCAGE FINAL-PI
5.4	ABLAUF	DRAIN	VIDANGE
6.7	WASCHPUMPE-PI	WASH PUMP-PI	POMPE DE LAVAGE-PI
12	FRISCHWASSERSPARSCHALTER	FRESH WATER SAVING DEVICE	INT. ECONOMISEUR EAU DE RINCAGE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

SPRITZSCHUTZTUNNEL

FEEDING TUNNEL

SAS DE ENTREE



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
2.6	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

TROCKNUNG

DRYING

SECHAGE



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
2.4	VORHANG TROCKNUNG	CURTAIN DRYING	RIDEAU SECHAGE
7	TROCKNUNG	DRYING	SECHAGE
10	HEIZUNG	HEATING ELEMENT	RESISTANCE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

1.3 KORBTRANSPORT

1.3 BASKET TRANSPORT

1.3 TRANSPORT DE CASIERS



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

1.3 KORBTRANSPORT

1.3 BASKET TRANSPORT

1.3 TRANSPORT DE CASIERS

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	MOTOR	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
	9627669	KONSOLE	CONSOLE	CONSOLE
V	9619287	KULISSENSTEIN	SLIDING BLOCK	COULISSEAU
	9649831	KURBELTRIEB	CRANK GEAR	TRANSMISSION A BIELE
	9523996	DISTANZBUCHSE	SPACER	DOVILLE DE ECARTEMENT
	9616587	ABDECKUNG	COVER	RECOUVREMENT
*	9501247	O-RING	O-RING	BAGUE
	0122013	MAGNET	MAGNET	AIMANT
	9624804	SÜTZRING	BACK-UP RING	BAGUE DE SUPPORT
	0343048	SICHERUNGSRING	SNAP RING	CIRCLIP
	9547144	SKT.-SCHRAUBE M8X160	HEXAGON SCREW M8X160	VIS A 6 PANS M8X160
	SCHALTER	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
	0337001	SECHSKANT-MUTTER M5	HEXAGON NUT M5	ÉCROU HEXAGONAL M5
	0340020	U-SCHEIBE Ø5,3X15	SUPPORT DISC Ø5,3X15	RONDELLE Ø5,3X15
	9547066	SICHERUNGSLASCHE	SECURITY BRACKET	COLLIER DE FIXATION DE SE´CURITE´
	9547072	HALTEBLECH	FIXING PANEL	TOLE DE SUPPORT
	9500497	ABDECKUNG	COVER	RECOUVREMENT
	0355107	PASSFEDER	FEATHER KEY	RESSORT D' AJUSTAGE
	9620829	STECKKUPPLUNG	PLUG-IN CLUTCH	DISPOSITIF ENFICHABLE D'ACCOUPLEMENT
V	9501095	LAGERSCHALE	BUSHING PILLOW	COQUILLE DE SUPPORT
	9501812	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING	RESSORT DE PRESSION
	9501075	SCHALTBLECH	SWITCHING LEVER	LEVIER INTERRUPTEUR

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

1.4 KORBTRANSPORT

1.4 BASKET TRANSPORT

1.4 TRANSPORT DE CASIERS



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

1.4 KORBTRANSPORT

1.4 BASKET TRANSPORT

1.4 TRANSPORT DE CASIERS

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	MOTOR	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
	9706674	KONSOLE	CONSOLE	CONSOLE
V	9619287	KULISSENSTEIN	SLIDING BLOCK	COULISSEAU
	9704369	KURBELTRIEB	CRANK GEAR	TRANSMISSION A BIELE
	9523996	DISTANZBUCHSE	SPACER	DOVILLE DE ECARTEMENT
	9616587	ABDECKUNG	COVER	RECOUVREMENT
*	9501247	O-RING	O-RING	BAGUE
	0122013	MAGNET	MAGNET	AIMANT
	9624804	SÜTZRING	BACK-UP RING	BAGUE DE SUPPORT
	0343048	SICHERUNGSRING	SNAP RING	CIRCLIP
	9547144	SKT.-SCHRAUBE M8X160	HEXAGON SCREW M8X160	VIS A 6 PANS M8X160
	SCHALTER	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
	0337001	SECHSKANT-MUTTER M5	HEXAGON NUT M5	ÉCROU HEXAGONAL M5
	0340020	U-SCHEIBE Ø5,3X15	SUPPORT DISC Ø5,3X15	RONDELLE Ø5,3X15
	9547066	SICHERUNGSLASCHE	SECURITY BRACKET	COLLIER DE FIXATION DE SE´CURITE´
	9547072	HALTEBLECH	FIXING PANEL	TOLE DE SUPPORT
	9500497	ABDECKUNG	COVER	RECOUVREMENT
	0355107	PASSFEDER	FEATHER KEY	RESSORT D' AJUSTAGE
V	9501095	LAGERSCHALE	BUSHING PILLOW	COQUILLE DE SUPPORT
	9501812	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING	RESSORT DE PRESSION
	9501075	SCHALTBLECH	SWITCHING LEVER	LEVIER INTERRUPTEUR
	9706416	NABE Ø20	ROOT Ø20	MOYEU Ø20
	9706405	KUPPLUNGSELEMENT	COUPLER	DISPOSITIF D'ACCOUPLEMENT

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

2.1 VORHANG

2.1 CURTAIN

2.1 RIDEAU





IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
V 9510269	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480
V 9502513	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480
8132733	VORHANGBEFESTIGUNG	CURTAIN FIXATION	FIXATION POUR RIDEAU

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

2.2 VORHANG

2.2 CURTAIN

2.2 RIDEAU



	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
V	9502516	VORHANG 650X400	CURTAIN 650X400	RIDEAU 650X400
	9610669	VORHANGAUFHÄNGEWINKEL	CURTAIN SUSPENSION ANGLE	ANGLE DE ACCROCHAGE DE RIDEAU

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

2.3 VORHANG

2.3 CURTAIN

2.3 RIDEAU



	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
V	9502517	VORHANG 610X480	CURTAIN 610X480	RIDEAU 610X480
	9610669	VORHANGAUFHÄNGEWINKEL	CURTAIN SUSPENSION ANGLE	ANGLE DE ACCROCHAGE DE RIDEAU

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

2.4.2 VORHANG

2.4.2 CURTAIN

2.4.2 RIDEAU

TR I-II





TR III (90°)





TR IV (180°)



	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
V	9552441	VORHANG B=522X347 A=80	CURTAIN B=522X347 A=80	RIDEAU B=522X347 A=80
V	9608813	VORHANG B=530X382 A=75	CURTAIN B=530X382 A=75	RIDEAU B=530X382 A=75
	9608811	VORHANG B=620X382 A=90	CURTAIN B=620X382 A=90	RIDEAU B=620X382 A=90
	9606923	VORHANGAUFHÄNGEWINKEL	CURTAIN SUSPENSION ANGLE	ANGLE DE ACCROCHAGE DE RIDEAU

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

2.5 VORHANG

2.5 CURTAIN

2.5 RIDEAU





IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
V 9510269	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480
V 9502513	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480
9606923	VORHANGBEFESTIGUNG	CURTAIN FIXATION	FIXATION POUR RIDEAU

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

2.6 VORHANG

2.6 CURTAIN

2.6 RIDEAU





	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
V	9510269	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480
V	9502513	VORHANG 650X480	CURTAIN 650X480	RIDEAU 650X480
	8101685	VORHANGBEFESTIGUNG	CURTAIN FIXATION	FIXATION POUR RIDEAU

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

3.1.1 KV-WASCHSYSTEM

3.1.1 KV-WASH SYSTEM

3.1.1 KV-SYSTEME DE LAVAGE



	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	9626253	WASCHARM UNTEN KPL.	LOWER WASH ARM CPL.	BRAS DE LAVAGE INF. CPL.
	8133011	STEIGROHR	ASCENDING PIPE	COLONNE DE LEVATION
	0308203	SCHRAUBE M4X35	SCREW M4X35	VIS M4X35
*	8103388	KUPPLUNG RÜCKTEIL	CLUTCH BACK PART	ACCOUPLEMENT ARRIERE
*	9500269	DICHTUNG	PACKING	JOINT
*	8103387	KUPPLUNG VORDERTEIL	CLUTCH FRONT PART	ACCOUPLEMENT FRONTALE
	9517105	WASCHARM OBEN KPL.	UPPER WASH ARM CPL.	BRAS DE LAVAGE SUP. CPL.
*	0620163	VERSCHLUSSKAPPE K163	CLOSING CAP K163	CAPUCHON K163
	9626248	HALTERUNG	FIXING DEVICE	FIXATION

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

3.2.1 CSS TOP-SPÜLARM

3.2.1 CSS TOP-RINSE ARM

3.2.1 CSS TOP-BRAS DE LAVAGE



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

3.2.1 CSS TOP-SPÜLARM

3.2.1 CSS TOP-RINSE ARM

3.2.1 CSS TOP-BRAS DE LAVAGE

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	0233037	SCHLAUCHKLEMME	HOSE WIRE CLAMP	COLLIER DE SERRAGE
	0217422	ÜBERWURFMUTTER	SLEEVE NUT	ECROU RACCORD
	9506783	BLENDE	STOP	OBTURATEUR
	0408002	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	8101999	ADAPTER	ADAPTER	ADAPTEUR
	9506756	VERBINDUNGSTEIL	CONNECTION PART	PIECE DE CONNEXION
	9523675	SPÜLARM CSS BYPASS	FINAL RINSE ARM CSS	BRAS DE RINCAGE FINAL CSS
	0308204	SCHRAUBE M4X30	SCREW M4X30	VIS M4X30
*	9503974	KUPPLUNG VORDERTEIL	CLUTCH FRONT PART	ACCOUPLEMENT FRONTALE
*	9504066	DICHTUNG	PACKING	JOINT
*	9503976	KUPPLUNG RÜCKTEIL	CLUTCH BACK PART	ACCOUPLEMENT ARRIERE
	9523676	STEIGROHR	ASCENDING PIPE	COLONNE DE LEVATION
*	9500282	O-RING	O-RING	BAGUE
	8103314	TANKDURCHFÜRUNG	TANKTHROUGH-LEAD	TRAVERSEE DU BAC
	9501186	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	8660097	MUTTER	NUT	ECROU
	9608600	SCHLAUCH ½“	HOSE ½“	TUYAU ½“
	0233037	SCHLAUCHKLEMME	HOSE WIRE CLAMP	COLLIER DE SERRAGE
	9505201	ANSCHLUSSWINKEL	CONNECTION ANGLE	ANGLE DE CONNEXION
	9523619	WÄRMETAUSCHER	HEAT EXCHANGER	ECHANGEUR DE CHALEUR
	0408009	DICHTUNG	PACKING	JOINT

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

3.2.2 CSS 750 / V 750 WASCHSYSTEM

3.2.2 CSS 750 / V 750 WASH SYSTEM

3.2.2 CSS 750 / V 750 SYSTEM DE LAVAGE



	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
*	0620163	KAPPE	CAP	CAPOUCHON
	9626253	WASCHARM UNTEN KPL.	LOWER WASH ARM CPL.	BRAS DE LAVAGE INF. CPL.
	0308204	SCHRAUBE M4X30	SCREW M4X30	VIS M4X30
*	8103387	KUPPLUNG VORDERTEIL	CLUTCH FRONT PART	ACCOUPLEMENT FRONTALE
*	9500269	DICHTUNG	PACKING	JOINT
*	8103388	KUPPLUNG RÜCKTEIL	CLUTCH BACK PART.	ACCOUPLEMENT ARRIERE
	9517105	WASCHARM OBEN KPL.	UPPER WASH ARM CPL.	BRAS DE LAVAGE SUP. CPL.
	8133013-01	HALTERUNG L-R	FIXING DEVICE L-R	FIXATION G-D
	8133013-02	HALTERUNG R-L	FIXING DEVICE R-L	FIXATION D-G
	9522978	STEIGROHR	ASCENDING PIPE	COLONNE DE LEVATION
	9522987	STEIGROHR	ASCENDING PIPE	COLONNE DE LEVATION
	9626248	HALTERUNG	FIXING DEVICE	FIXATION

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

3.4.3 VA/HWZ-WASCHSYSTEM

3.4.3 VA/HWZ -WASH SYSTEM

3.4.3 SYSTEME DE LAVAGE- VA/HWZ



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

3.4.3 VA/HWZ-WASCHSYSTEM

3.4.3 VA/HWZ -WASH SYSTEM

3.4.3 SYSTEME DE LAVAGE- VA/HWZ

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	9507883	STÜTZRING	SUPPORT RING	BAGUE DE SUPPORT
*	9500176	O-RING	O-RING	O-RING
	9500051	STEIGROHRANSCHLUSS	ASCENDING PIPE CONNECTION	CONNEXION POUR COLONNE DE LEVATION
	8133003	STEIGROHR	ASCENDING PIPE	COLONNE DE LEVATION
	9500037	STEIGROHRDECKEL	LID	COUVERCLE
	9609593	DROSSELBLECH	THROTTLE PLATE	TOLE DE D'ETRANGLEMENT
	9609594	KLEMMBLECH	HOLDING SHEET	TOLE DE FIXATION
	0302044	SECHSKANTSCHRAUBE M5X16	HEXAGON HEAD CAP SCREW M5X16	BOULON HEXAGONAL M5X16
	8132865	BEFESTIGUNGSPLATTE	FIXATION PLATE	PLAQUE DE FIXATION
	8132864	BÜGEL	SUPPORT	SUPPORT
	8133033-01	WASCHSYSTEM OBEN KPL. L-R	UPPER WASHSYSTEM CPL. L-R	SYSTEME DE LAVAGE SUP. CPL.G-D
	8133033-02	WASCHSYSTEM OBEN KPL. R-L	UPPER WASHSYSTEMCPL. R-L	SYSTEME DE LAVAGE SUP. CPL.D-G
*	9500040	VERSCHLUSSKAPPE	CLOSING CAP	CAPOUCHON
	9501404-03	AUFLAGE LINKS	SUPPORT LEFT	SUPPORT GAUCHE
	9501404-04	AUFLAGE RECHTS	SUPPORT RIGHT	SUPPORT DROITE
	9624918-01	WASCHSYSTEM UNTEN KPL. L-R	LOWER WASHSYSTEM CPL. L-R	SYSTEME DE LAVAGE INF. CPL G-D
	9624918-02	WASCHSYSTEM UNTEN KPL. R-L	LOWER WASHSYSTEM CPL. R-L	SYSTEME DE LAVAGE INF. CPL D-G
	9546103-03	WASCHSYSTEMAUFLAGE RECHTS UNTEN	SUPPORT OF WASH SYSTEM BOTTOM - RIGHT HAND SIDE	SUPPORT DU SYSTEME DE LAVAGE EN BAS - A DROITE
	9546103-04	WASCHSYSTEMAUFLAGE LINKS UNTEN	SUPPORT OF WASH SYSTEM BOTTOM - LEFT HAND SIDE	SUPPORT DU SYSTEME DE LAVAGE EN BAS - A GAUCHE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

3.4.4 VA/HWZ-WASCHSYSTEM

3.4.4 VA/HWZ -WASH SYSTEM

3.4.4 SYSTEME DE LAVAGE- VA/HWZ



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

3.4.4 VA/HWZ-WASCHSYSTEM

3.4.4 VA/HWZ -WASH SYSTEM

3.4.4 SYSTEME DE LAVAGE- VA/HWZ

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
*	0620422	VERSCHLUSSKAPPE	CLOSING CAP	CAPOUCHON
V	0408226	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	9510555	WASCHARM KPL. L-R	WASHARM CPL. L-R	BRAS DE LAVAGE CPL.G-D
	9510557	WASCHARM KPL. R-L	WASHARM CPL. R-L	BRAS DE LAVAGE CPL.D-G
	9510554	WASCHARM KPL. L-R	WASHARM CPL. L-R	BRAS DE LAVAGE CPL.G-D
	9510556	WASCHARM KPL. R-L	WASHARM CPL. R-L	BRAS DE LAVAGE CPL.D-G
	9510501	BAJONETTROHR	DISTRIBUTING BAYONET	BAIONNETTE DISTRIBUTEUR
	0340020	SCHEIBE	DISK	DISQUE
	0302043	SKT.SCHRAUBE M5X10	HEXAGONE SCREW M5X10	VIS A 6 PANS M5X10
	8130540	VERTEILERROHR	DISTRIBUTING PIPE	TUYAU DISTRIBUTEUR
	0233048	SCHLAUCHKLEMME 20-32	HOSE WIRE CLAMP 20-32	COLLIER DE SERRAGE 20-32
	0650010	GUMMITUILLE	RUBBER BUSHING	DOUILLE EN CAOUTCHOUC
	0336050	HUTMUTTER M5	CAP NUT M5	ECROU BORGNE M5
	8100512	SCHEIBE	DISK	DISQUE
	8100513	STEIGROHRVERSCHLUSSBLECH	STOPPER	TOLE DE OBTURATION
	9510508	STEIGROHR	ASCENDING PIPE	COLONNE DE LEVATION
	9609593	DROSSELBLECH	THROTTLE PLATE	TOLE DE D'ETRANGLEMENT
	9609594	KLEMMBLECH	HOLDING SHEET	TOLE DE FIXATION
	0302044	SECHSKANTSCHRAUBE M5X16	HEXAGON HEAD CAP SCREW M5X16	BOULON HEXAGONAL M5X16
	9549556	DROSSELBLECH	THROTTLE PLATE	TOLE DE D'ETRANGLEMENT
	0336051	HUTMUTTER	CAP NUT	ÉCROU BORGNE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

3.5.1 PUMPENKLARSPÜLUNG

3.5.1 PUMP FINAL RINSE

3.5.1 RINCAGE FINAL A POMPE



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

3.5.1 PUMPENKLARSPÜLUNG

3.5.1 PUMP FINAL RINSE

3.5.1 RINCAGE FINAL A POMPE

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	9623824	WASCHARM OBEN KPL.	UPPER WASH ARM CPL.	BRAS DE LAVAGE SUP. CPL.
	8133102	STEIGROHR	ASCENDING PIPE	COLONNE DE LEVATION
	0308204	SCHRAUBE M4X30	SCREW M4X30	VIS M4X30
*	9500043	KUPPLUNG RÜCKTEIL	CLUTCH BACK PART	ACCOUPLEMENT ARRIERE
*	9500057	DICHTUNG	PACKING	JOINT
*	9500042	KUPPLUNG VORDERTEIL	CLUTCH FRONT PART	ACCOUPLEMENT FRONTALE
	9623826	WASCHARM UNTEN KPL.	LOWER WASH ARM CPL.	BRAS DE LAVAGE INF. CPL.
*	0472035	DÜSE	NOZZLE	GICLEUR
	8133092-01	HALTERUNG L-R	FIXING DEVICE L-R	FIXATION G-D
	8133092-02	HALTERUNG R-L	FIXING DEVICE R-L	FIXATION D-G
	9615329-01	HALTERUNG UNTEN L-R	FIXING DEVICE BOTTOM L-R	FIXATION BAS G-D
	9615329-02	HALTERUNG UNTEN R-L	FIXING DEVICE BOTTOM R-L	FIXATION BAS D-G

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

3.6.2 FRISCHWASSERKLARSPÜLUNG

3.6.2 FRESH WATER FINAL RINSE

3.6.2 RINCAGE FINAL A L'EAU CLAIRE



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

3.6.2 FRISCHWASSERKLARSPÜLUNG

3.6.2 FRESH WATER FINAL RINSE

3.6.2 RINCAGE FINAL A L'EAU CLAIRE

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	9619830	WASCHARM UNTEN KPL.	LOWER WASH ARM CPL.	BRAS DE LAVAGE INF. CPL.
	9520810	DÜSE	NOZZLE	GICLEUR INF.
*	9520810	FLACHSTRAHLDÜSE	FLAT JET NOZZLE	GICLEUR A JET PLAIN
	0472031	FLACHSTRAHLDÜSE **AB 320 L/H**	FLAT JET NOZZLE **EX 320 L/H**	GICLEUR A JET PLAIN **DES 320 L/H**
	0308204	SCHRAUBE M4X30	SCREW M4X30	VIS M4X30
	8133084	STEIGROHR	ASCENDING PIPE	COLONNE DE LEVATION
*	9500043	KUPPLUNG RÜCKTEIL	CLUTCH BACK PART	ACCOUPLEMENT ARRIERE
*	9500057	DICHTUNG	PACKING	JOINT
*	9500042	KUPPLUNG VORDERTEIL	CLUTCH FRONT PART	ACCOUPLEMENT FRONTALE
	9619829	WASCHARM OBEN KPL	UPPER WASH ARM CPL.	BRAS DE LAVAGE SUP. CPL.
	9627674	WASCHARM OBEN KPL **AB 320 L/H**	UPPER WASH ARM CPL. **EX 320 L/H**	BRAS DE LAVAGE SUP. CPL. **EX 320 L/H**
	8133092-01	HALTERUNG L-R	FIXING DEVICE L-R	FIXATION G-D
	8133092-02	HALTERUNG R-L	FIXING DEVICE R-L	FIXATION D-G
	9624766-01	HALTERUNG UNTEN L-R	FIXING DEVICE BOTTOM L-R	FIXATION BAS G-D
	9624766-02	HALTERUNG UNTEN R-L	FIXING DEVICE BOTTOM R-L	FIXATION BAS D-G

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

3.7.1 FRISCHWASSERKLARSPÜLUNG

3.7.1 FRESH WATER FINAL RINSE

3.7.1 RINCAGE FINAL A L'EAU CLAIRE



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

3.7.1 FRISCHWASSERKLARSPÜLUNG

3.7.1 FRESH WATER FINAL RINSE

3.7.1 RINCAGE FINAL A L'EAU CLAIRE

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	9619830	WASCHARM UNTEN KPL.	LOWER WASH ARM CPL.	BRAS DE LAVAGE INF. CPL.
	9520810	DÜSE	NOZZLE	GICLEUR INF.
*	9520810	FLACHSTRAHLDÜSE	FLAT JET NOZZLE	GICLEUR A JET PLAIN
	0308204	SCHRAUBE M4X30	SCREW M4X30	VIS M4X30
	8133084	STEIGROHR	ASCENDING PIPE	COLONNE DE LEVATION
*	9500043	KUPPLUNG RÜCKTEIL	CLUTCH BACK PART	ACCOUPLEMENT ARRIERE
*	9500057	DICHTUNG	PACKING	JOINT
*	9500042	KUPPLUNG VORDERTEIL	CLUTCH FRONT PART	ACCOUPLEMENT FRONTALE
	9619829	WASCHARM OBEN KPL	UPPER WASH ARM CPL.	BRAS DE LAVAGE SUP. CPL.
	9609405-01	HALTERUNG L-R	FIXING DEVICE L-R	FIXATION G-D
	9609405-02	HALTERUNG R-L	FIXING DEVICE R-L	FIXATION D-G
	9624769-01	HALTERUNG UNTEN L-R	FIXING DEVICE BOTTOM L-R	FIXATION BAS G-D
	9624769-02	HALTERUNG UNTEN R-L	FIXING DEVICE BOTTOM R-L	FIXATION BAS D-G

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

3.8.1 PI-KLARSPÜLUNG

3.8.1 PI- FINAL RINSE

3.8.1 RINCAGE FINAL-PI



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

3.8.1 PI-KLARSPÜLUNG

3.8.1 PI- FINAL RINSE

3.8.1 RINCAGE FINAL-PI

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	9623826	WASCHARM UNTEN KPL.	LOWER WASH ARM CPL.	BRAS DE LAVAGE INF. CPL.
	8133084	STEIGROHR	ASCENDING PIPE	COLONNE DE LEVATION
	0308204	SCHRAUBE M4X30	SCREW M4X30	VIS M4X30
*	9500043	KUPPLUNG RÜCKTEIL	CLUTCH BACK PART	ACCOUPLEMENT ARRIERE
*	9500057	DICHTUNG	PACKING	JOINT
*	9500042	KUPPLUNG VORDERTEIL	CLUTCH FRONT PART	ACCOUPLEMENT FRONTALE
	9623824	WASCHARM OBEN KPL	UPPER WASH ARM CPL.	BRAS DE LAVAGE SUP. CPL.
*	0472035	FLACHSTRAHLDÜSE	FLAT JET NOZZLE	GICLEUR A JET PLAIN
	8133092-01	HALTERUNG OBEN L-R	UPPER FIXING DEVICE L-R	FIXATION EN HAUT G-D
	8133092-02	HALTERUNG OBEN R-L	UPPER FIXING DEVICE R-L	FIXATION EN HAUT D-G
	9624834-01	HALTERUNG UNTEN L-R	FIXING DEVICE BOTTOM L-R	FIXATION BAS L-R
	9624834-02	HALTERUNG UNTEN R-L	FIXING DEVICE BOTTOM R-L	FIXATION BAS R-L

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

4.1 TANKABDECKSIEB-KV

4.1 TANK COVERING SIEVE-KV

4.1 TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC-KV



IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
9515674	TANKABDECKSIEB FEIN	TANK COVERING SIEVE	TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC
9501467-01	TANKABDECKSIEB GROB L-R	TANK COVERING SIEVE L-R	TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC G-D
9501467-02	TANKABDECKSIEB GROB R-L NICHT ABGEBILDET	TANK COVERING SIEVE R-L NOT DISPLAYED	TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC D-G PAS D'IMAGE
8132702	BLENDE	FRONT SHEET	TOLE FRONTALE
8132747	TANKABDECKSIEB FEIN	TANK COVERING SIEVE	TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC
8132745	TANKABDECKSIEB FEIN	TANK COVERING SIEVE	TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC
9511606-01	TANKABDECKSIEB FEIN L-R	TANK COVERING SIEVE L-R	TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC G-D
9511606-02	TANKABDECKSIEB FEIN R-L NICHT ABGEBILDET	TANK COVERING SIEVE R-L NOT DISPLAYED	TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC D-G PAS D'IMAGE
8132746	TANKABDECKSIEB GROB	TANK COVERING SIEVE	TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

4.2.1 TANKABDECKSIEB-CSS

4.2.1 TANK COVERING SIEVE-CSS

4.2.1 TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC-CSS



IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
9515674	TANKABDECKSIEB FEIN	TANK COVERING SIEVE	TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC
9625232-01	TANKABDECKSIEB GROB L-R	TANK COVERING SIEVE L-R	TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC G-D
9625232-02	TANKABDECKSIEB GROB R-L	TANK COVERING SIEVE R-L	TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC D-G

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

4.4 TANKABDECKSIEB

4.4 TANK COVERING SIEVE

4.4 TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC



IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
8133044	SIEBAUFLAGE SEITLICH	SIEVE SUPPORT	SUPPORT DE TAMIS
9000069	TANKABDECKSIEB	TANK COVERING SIEVE	TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC
8133019-03	SIEBAUFLAGE SEITLICH	SIEVE SUPPORT	SUPPORT DE TAMIS
8133019-04	SIEBAUFLAGE SEITLICH	SIEVE SUPPORT	SUPPORT DE TAMIS

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

4.5 TANKABDECKSIEB

4.5 TANK COVERING SIEVE

4.5 TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC



IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
8133044	SIEBAUFLAGE SEITLICH	SIEVE SUPPORT	SUPPORT DE TAMIS
9000069	TANKABDECKSIEB	TANK COVERING SIEVE	TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC
9503773	SIEBAUFLAGE MITTIG	SIEVE SUPPORT	SUPPORT DE TAMIS
9504010	TANKABDECKSIEB	TANK COVERING SIEVE	TAMIS DE RECOUVREMENT DE BAC
8133019-03	SIEBAUFLAGE SEITLICH	SIEVE SUPPORT	SUPPORT DE TAMIS
8133019-04	SIEBAUFLAGE SEITLICH	SIEVE SUPPORT	SUPPORT DE TAMIS

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

5.1 TANKABLAUF

5.1 TANK DRAIN

5.1 VIDANGE DE BAC



IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
8132739	ABLAUF	DRAIN	VIDANGE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

5.2 TANKABLAUF

5.2 TANK DRAIN

5.2 VIDANGE DE BAC

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
9523271	ABLAUF	DRAIN	VIDANGE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

5.4 TANKABLAUF

5.4 TANK DRAIN

5.4 VIDANGE DE BAC



	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
*	9514931	TRICHTERSTANDROHR	FUNNEL STAND PIPE	TROP-PLEIN ANTONNOIR
*	0620358	SIEB FUER STANDROHR K 363	SIEVE F. DRAIN PLUG K 363	TAMIS P. TUYAU DE VIDANGE K 363
	0237100	ABLAUF G 2" KOMPLETT	DRAIN 2" 434131240	VIDANGE 2“
	0408224	GUMMIDICHTUNG 78X60X2	RUBBER PACKING 78X60X2	JOINT EN CAOUTCHOUC 78X60X2
	0237008	STANDR.VENT.-MUTTER 9942 2" X 88 MM MS.	NUT. NO. 9942 MS2 " X 88 MM	ECROU NO. 9942 MS 2 " X 88 MM

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

5.6 TANKABLAUF

5.6 TANK DRAIN

5.6 VIDANGE DE BAC

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
*	9626035	TRICHTERSTANDROHR	FUNNEL STAND PIPE	TROP-PLEIN ANTONNOIR
*	0620358	SIEB FUER STANDROHR K 363	SIEVE F. DRAIN PLUG K 363	TAMIS P. TUYAU DE VIDANGE K 363
	0237100	ABLAUF G 2" KOMPLETT	DRAIN 2" 434131240	VIDANGE 2“
	0408224	GUMMIDICHTUNG 78X60X2	RUBBER PACKING 78X60X2	JOINT EN CAOUTCHOUC 78X60X2
	0237008	STANDR.VENT.-MUTTER 9942 2" X 88 MM MS.	NUT. NO. 9942 MS2 " X 88 MM	ECROU NO. 9942 MS 2 " X 88 MM

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

6.1 WASCHPUMPE KV (GÜLTIG BIS 2009/04)

6.1 WASHPUMP KV (VALID UNTIL 2009/04)

6.1 POMPE DE LAVAGE KV (VALABLE JUSQU'AU 2009/04)



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

6.1 WASCHPUMPE KV (GÜLTIG BIS 2009/04)

6.1 WASHPUMP KV (VALID UNTIL 2009/04)

6.1 POMPE DE LAVAGE KV (VALABLE JUSQU'AU 2009/04)

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
0293010	DICHTUNG	PACKING	JOINT
0237008	MUTTER 2“	NUT 2“	ECROU 2“
0408228	DICHTUNG	PACKING	JOINT
0237095	ANSAUGSIEB	SUCTION SIEVE	FILTRE DE ASPIRATION
9515682	ANSAUGSIEB	SUCTION SIEVE	FILTRE DE ASPIRATION
PUMPE	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAMM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
9504073	SCHLAUCH L-R, 221 MM	HOSE L-R, 221 MM	TUYAU G-D, 221 MM
9504073	SCHLAUCH R-L, 126 MM	HOSE R-L, 126 MM	TUYAU D-G, 126 MM
8102291	NIPPEL	NIPPLE	NIPPLE
9500283	O-RING	O-RING	BAGUE
8103384	TANKDURCHFÜHRUNG	TANKTHROUGH-LEAD	TRAVERSEE DU BAC
9501186	DICHTUNG	PACKING	JOINT
8660240	MUTTER ¾“	NUT ¾“	ECROU ¾“
9541830	WINKEL ¾“	ANGLE ¾“	ANGLE ¾“
8100538	SCHLAUCH	HOSE	TUYAU
0233046	SCHLAUCHKLEMME 32-50	HOSE WIRE CLAMP 32 50	COLLIER DE SERRAGE 32-50
8000542	VERSTÄRKUNGSRING	REINFORCING RING	BAGUE DE RENFORT
	GÜLTIG BIS 2009/05)	VALID UNTIL 2009/05	VALABLE JUSQU'AU 2009/05
9503421	ANSAUGSTUTZEN	SUCTION PORT	MANCHON DE ASPIRATION
	GÜLTIG AB 2009/06	VALID FROM 2009/06	VALABLE A PARTIR DU 2009/06
9662737	ANSAUGSTUTZEN	SUCTION PORT	MANCHON DE ASPIRATION

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

6.1.1 WASCHPUMPE KV (GÜLTIG AB 2009/05)

6.1.1 WASHPUMP KV (VALID FROM 2009/05)

6.1.1 POMPE DE LAVAGE KV (VALABLE A PARTIR DU 2009/05)



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

6.1.1 WASCHPUMPE KV (GÜLTIG AB 2009/05)

6.1.1 WASHPUMP KV (VALID FROM 2009/05)

6.1.1 POMPE DE LAVAGE KV (VALABLE A PARTIR DU 2009/05)

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
0293010	DICHTUNG	PACKING	JOINT
0237008	MUTTER 2“	NUT 2“	ECROU 2“
0408228	DICHTUNG	PACKING	JOINT
0237095	ANSAUGSIEB	SUCTION SIEVE	FILTRE DE ASPIRATION
9515682	ANSAUGSIEB	SUCTION SIEVE	FILTRE DE ASPIRATION
PUMPE	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAMM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
9500283	O-RING	O-RING	BAGUE
9658988	TANKDURCHFÜHRUNG	TANKTHROUGH-LEAD	TRAVERSEE DU BAC
9663339	DICHTUNG	PACKING	JOINT
8660047	MUTTER 1“	NUT 1“	ECROU 1“
0621042	ANSCHLUSWINKEL	CONNECTION ANGLE	ANGLE DE CONNEXION
9607417	FEDERBANDSCHELLE Ø30	HOSE CLAMP TAPE Ø30	RUBAN COLLIER DE SERRAGE Ø30
9660118	SCHLAUCH	HOSE	TUYAU
8100538	SCHLAUCH	HOSE	TUYAU
0233046	SCHLAUCHKLEMME 32-50	HOSE WIRE CLAMP 32 50	COLLIER DE SERRAGE 32-50
8000542	VERSTÄRKUNGSRING	REINFORCING RING	BAGUE DE RENFORT
9662737	ANSAUGSTUTZEN	SUCTION PORT	MANCHON DE ASPIRATION
0408107	DICHTUNG 30X21X1,6	PACKING 30X21X1,6	JOINT 30X21X1,6
8000542	VERSTÄRKUNGSRING	REINFORCING RING	BAGUE DE RENFORT

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

6.2 WASCHPUMPE CSS

6.2 WASH PUMP CSS

6.2 POMPE DE LAVAGE CSS



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

6.2 WASCHPUMPE CSS

6.2 WASH PUMP CSS

6.2 POMPE DE LAVAGE CSS

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	9523097	ANSAUGSTUTZEN L-R	SUCTION PORT L-R	MANCHON DE ASPIRATION G-D
	9523095	ANSAUGSTUTZEN R-L	SUCTION PORT R-L	MANCHON DE ASPIRATION D-G
	0293010	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	0237008	MUTTER 2“	NUT 2“	ECROU 2“
	0408224	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	0237095	ANSAUGSIEB	SUCTION SIEVE	FILTRE DE ASPIRATION
	9515682	ANSAUGSIEB	SUCTION SIEVE	FILTRE DE ASPIRATION
	PUMPE	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
	8302895	HALTERING	SUPPORT RING	BAGUE DE SUPPORT
	0113129	ANSCHLUSSTÜCK	CONNECTION PIECE	PIECE DE CONNEXION
*	9504629	ZYKLONGEHÄUSE	CYCLONE HOUSING	CORPS CYCLONE
	0360211	MUTTER	NUT	ECROU
	0408238	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	0620343	SCHLAUCHANSCHLUSS	HOSE CONNECTION	CONNEXION DE TUYAU
	0233037	SCHLAUCHKLEMME	HOSE WIRE CLAMP	COLLIER DE SERRAGE
	9505250	SCHLAUCH	HOSE	TUYAU
	9505252	SCHLAUCH L-R	HOSE L-R	TUYAU G-D
	9505429	SCHLAUCH R-L	HOSE R-L	TUYAU D-G
	9505200	ANSCHLUSSTÜCK	CONNECTION PIECE	PIECE DE CONNEXION
	9505278	HALTEBÜGEL	SUPPORT	SUPPORT
	8660002	STOPFEN	BOLT	BOULON
*	0408225	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	9505259	SCHLAUCH L-R	HOSE L-R	TUYAU G-D
	9505432	SCHLAUCH R-L	HOSE R-L	TUYAU D-G
	0620473	VERTEILERROHR	DISTRIBUTING PIPE	TUYEAU DISTRIBUTEUR
	9523739	SCHLAUCH	HOSE	TUYAU
	0233046	SCHLAUCHKLEMME	HOSE WIRE CLAMP	COLLIER DE SERRAGE
	8100538	SCHLAUCH	HOSE	TUYAU
	0621028	ÜBERGANGSSTÜCK	CONNECTOR	PIECE DE RACCORDEMENT
	0233045	SCHLAUCHKLEMME	HOSE WIRE CLAMP	COLLIER DE SERRAGE
	9505257	SCHLAUCH L-R	HOSE L-R	TUYAU G-D
	9505433	SCHLAUCH R-L	HOSE R-L	TUYAU D-G
	0501091	PUMPENGEHÄUSE	PUMP HOUSING	CORPS DE POMPE
*	9514646	PUMPENLAUFRAD	PUMP WHEEL	ROUE DE POMPE
V	0501095	GLEITRINGDICHTUNG	SLIDING SEAL	JOINT AXIAL
	0501094	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	0501108	PUMPENDECKEL	PUMP LID	COUVERCLE DE POMPE
	0501098	VENTILATORFLÜGEL	FAN WHEEL	ROUE VENTILATEUR
	9518714	LÜFTERHAUBE	FAN COWL	COPOTAGE DE VENTILATEUR
	8000542	VERSTÄRKUNGSRING	REINFORCING RING	BAGUE DE RENFORT

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

6.4 WASCHPUMPE 1,7KW CRNI, 50HZ

6.4 WASH PUMP 1,7KW CRNI, 50HZ

6.4 POMPE DE LAVAGE 1,7KW CRNI, 50HZ



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

6.4 WASCHPUMPE 1,7KW CRNI, 50HZ

6.4 WASH PUMP 1,7KW CRNI, 50HZ

6.4 POMPE DE LAVAGE 1,7KW CRNI, 50HZ

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	MOTOR	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
*	0355105	PASSFEDER A 8X7X22	FEATHER KEY A 8X7X22	RESSORT D'AJUSTAGE A 8X7X22
	8103177	ANSAUGSIEB	SUCTION SIEVE	FILTRE D'ASPIRATION
	8103179	MOTORTRÄGER	MOTOR SUPPORT	SUPPORT DE MOTEUR
*	9500177	RUNDDICHTRING 70°	GASKET 70°	JOINT 70°
V	0403009	GLEITR.-MANSCHETTE WINKEL 30X40X7 480000008	COLLAR PERBUNAN 30X40X7 480 000 008	MANCHETTE PEBUNAN 30X40X7 480 000 008
V	0403010	GLEITRING KERAMIK 25,9X38X8	SLIDING SEAL CERAMICS 25X38X8	JOINT AXIAL CERAMIQUE 25X38X8
V	0403003	GLEITRINGDICHTUNG VITON 25X44X20	SLIDING SEAL 25X44X20	JOINT AXIAL 25X44X20
	9500054	PUMPENBODEN	PUMP BASE	FOND DE POMPE
	9500056	KÄFIGMUTTER M6 1,2-1,6	NUT M6 1,2-1,6	ECROU M6 1,2-1,6
*	9500178	RUNDDICHTRING 70°	GASKET 70°	JOINT 70°
*	8101625	PUMPENRAD 1,7KW Ø120X49 1.4301	IMPELLER 1,7KW Ø120X49 1.4301	ROUE DE POMPE 1,7KW Ø120X49 1.4301
	8100251	U-SCHEIBE Ø34X7X2 1.4301	FRONT DISC Ø34X7X2 1.4301	RONDELLE Ø34X7X2 1.4301
	0302002	SKT.-SCHRAUBE M6X20	HEXAGON SCREW	VIS A 6 PANS
	8103436	PUMPENDECKEL KOMPL.	PUMP LID CPL.	COUVERCLE DE POMPE CPL.
	0308210	SKT.-SCHRAUBE M6X10	SCREW M6 X 10,	VIS M 6 X 15,
	0302055	SKT.-SCHRAUBE M6X12	HEXAGON SCREW M6 X 12 MM 1.4301	VIS A 6 PANS DIN 933 M6 X 12 MM 1.4301
	0341012	FEDERRING 6	SPRING RING 6	RESSORT 6
	8100131	U-SCHEIBE Ø38XØ24,1X1 1.4301	SUPPORT DISC Ø38XØ24,1X1 1.4301	RONDELLE Ø38XØ24,1X1 1.4301
	0340006	U-SCHEIBE MS. VERN. Ø18XØ8,4X2	WASHER BRASS NICKELED Ø18XØ8,4X2	RONDELLE EN LAITON NICKELE Ø18XØ8,4X2
	0335015	SKT.-MUTTER M8 1.4301	HEXAGON NUT M8 1.4301	ECROU A 6 PANS M8 1.4301

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

6.5 WASCHPUMPE - PUMPENKLARSPÜLUNG

6.5 WASHPUMP - PUMP FINAL RINSE

6.5 POMPE DE LAVAGE - RINCAGE FINAL A POMPE



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

6.5 WASCHPUMPE - PUMPENKLARSPÜLUNG

6.5 WASHPUMP - PUMP FINAL RINSE

6.5 POMPE DE LAVAGE - RINCAGE FINAL A POMPE

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	8101337	ANSAUGSTUTZEN	SUCTION PORT	MANCHON DE ASPIRATION
	0293010	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	0237008	MUTTER 2“	NUT 2“	ECROU 2“
	0408224	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	0237003	ABLAUF	DRAIN	VIDANGE
	8101229	ANSAUGSIEB	SUCTION SIEVE	FILTRE DE ASPIRATION
	9505201	ANSCHLUSWINKEL	CONNECTION ANGLE	ANGLE DE CONNEXION
	8660097	MUTTER ¾“	NUT ¾“	ECROU ¾“
	9501186	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	8103314	TANKDURCHFÜHRUNG	TANKTHROUGH-LEAD	TRAVERSEE DU BAC
*	9500282	O-RING	O-RING	BAGUE
	9608600	SCHLAUCH ½“	HOSE ½“	TUYAU ½“
	0233045	SCHLAUCHKLEMME 20-32	HOSE WIRE CLAMP 20-32	COLLIER DE SERRAGE 20-32
	9505200	ANSCHLUSSTÜCK	CONNECTION PART	PIECE DE CONNEXION
	9506752	VERBINDUNGSTEIL	CONNECTION PART	PIECE DE CONNEXION
	9501548	KONSOLE	CONSOLE	CONSOLE
	PUMPE	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
	8100538	SCHLAUCH	HOSE	TUYAU
	0233046	SCHLAUCHKLEMME 32-50	HOSE WIRE CLAMP 32 50	COLLIER DE SERRAGE 32-50
	8000542	VERSTÄRKUNGSRING	REINFORCING RING	BAGUE DE RENFORT

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

6.6 WASCHPUMPE V 750

6.6 WASHPUMP V 750

6.6 POMPE DE LAVAGE V 750



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

6.6 WASCHPUMPE V 750

6.6 WASHPUMP V 750

6.6 POMPE DE LAVAGE V 750

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	9535194	ANSAUGSTUTZEN L-R	SUCTION PORT L-R	MANCHON DE ASPIRATION G-D
	9534550	ANSAUGSTUTZEN R-L	SUCTION PORT R-L	MANCHON DE ASPIRATION D-G
	0293010	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	0237008	MUTTER 2“	NUT 2“	ECROU 2“
	0408224	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	0237095	ANSAUGSIEB	SUCTION SIEVE	FILTRE DE ASPIRATION
	9515682	ANSAUGSIEB	SUCTION SIEVE	FILTRE DE ASPIRATION
	9501740	ANSCHLUSSWINKEL	CONNECTION ANGLE	ANGLE DE CONNECTION
	8660097	MUTTER ¾“	NUT ¾“	ECROU ¾“
	9501186	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	8103314	TANKDURCHFÜHRUNG	TANKTHROUGH-LEAD	TRAVERSEE DU BAC
*	9500282	O-RING	O-RING	BAGUE
	9535457	SCHLAUCH	HOSE	TUYAU
	0233045	SCHLAUCHKLEMME 20-32	HOSE WIRE CLAMP 20-32	COLLIER DE SERRAGE 20-32
	0233046	SCHLAUCHKLEMME 32-50	HOSE WIRE CLAMP 32-50	COLLIER DE SERRAGE 32-50
	0621028	ANSCHLUSSTÜCK	CONNECTION PIECE	PIECE DE CONNEXION
	8258349	GEWINDENIPPEL	NIPPLE	NIPPLE
	PUMPE	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
	8100538	SCHLAUCH	HOSE	TUYAU
	0233046	SCHLAUCHKLEMME 32-50	HOSE WIRE CLAMP 32 50	COLLIER DE SERRAGE 32-50
*	0408225	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	0113129	ANSCHLUSSSTÜCK	CONNECTION PIECE	PIECE DE CONNEXION
	8302895	HALTERING	SUPPORT RING	BAGUE DE SUPPORT
	9505267	HALTERUNG	SUPPORT	SUPPORT
	0620473	VERTEILERROHR	DISTRIBUTING PIPE	TUYEAU DISTRIBUTEUR
	9504073	SCHLAUCH	HOSE	TUYAU
	0233041	SCHLAUCHKLEMME 40-60	HOSE WIRE CLAMP 40-60	COLLIER DE SERRAGE 40-60
	9512201	STOPFEN	BOLT	BOULON
	8000542	VERSTÄRKUNGSRING	SUPPORT RING	BAGUE DE SUPPORT

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

6.7 WASCHPUMPE PI

6.7 WASHPUMP PI

6.7 POMPE DE LAVAGE PI



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

6.7 WASCHPUMPE PI

6.7 WASHPUMP PI

6.7 POMPE DE LAVAGE PI

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
9626464	SCHLAUCHANSCHLUSS	HOSE CONNECTOR	RACCORD DE TUYAU
8101999	ADAPTER	ADAPTER	ADAPTEUR
0408002	DICHTUNG	PACKING	JOINT
9525666	BLENDE	STOP	OBTURATEUR
0217422	ÜBERWURFMUTTER	SLEEVE NUT	ECROU RACCORD
0233037	SCHLAUCHKLEMME	HOSE WIRE CLAMP	COLLIER DE SERRAGE
9505788	HALTERUNG	SUPPORT	SUPPORT
0233046	SCHLAUCHKLEMME 32-50	HOSE WIRE CLAMP 32-50	COLLIER DE SERRAGE 32-50
9504073	SCHLAUCH	HOSE	TUYAU
8102291	NIPPEL	NIPPLE	NIPPLE
0408003	FALCHDICHTUNG 17X24X1,5	FLAT PACKING 17X24X1,5	GARNITURE PLATE 17X24X1,5
9521059	DROSSELSCHEIBE	THROTTLE DISK	DISQUE D' ETRANGLEMENT
8101229	ANSAUGSIEB	SUCTION SIEVE	FILTRE DE ASPIRATION
0237095	ANSAUGSIEB	SUCTION SIEVE	FILTRE DE ASPIRATION
0408224	DICHTUNG	PACKING	JOINT
0237008	MUTTER 2“	NUT 2“	ECROU 2“
0293010	DICHTUNG	PACKING	JOINT
9531871	ANSAUGSTUTZEN	SUCTION PORT	MANCHON DE ASPIRATION
8000542	VERSTÄRKUNGSRING	SUPPORT RING	BAGUE DE SUPPORT
0233041	SCHLAUCHKLEMME 40-60	HOSE WIRE CLAMP 40-60	COLLIER DE SERRAGE 40-60
8100538	SCHLAUCH	HOSE	TUYAU
0233046	SCHLAUCHKLEMME 32-50	HOSE WIRE CLAMP 32 50	COLLIER DE SERRAGE 32-50

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

7 TROCKNUNG

7 DRYING

7 SECHAGE



	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	8100146	RAHMEN FÜR GEBLÄSE,SCHW.T 1.4301 440X250X30	FRAME FOR FAN 1.4301 440X250X30	CADRE DE VENTILATEUR 1.4301 440X250X30
	MOTOR	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
V	0550053	LAGERBUECHSE 1610-023 00273340 MIT EINSATZ	BUSHING BUSH 1610-023 00273340	COUSSINET 1610-023 00273340

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

8.2 TÜR 800

8.2 DOOR 800

8.2 PORTE 800



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

8.2 TÜR 800

8.2 DOOR 800

8.2 PORTE 800

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	8132302	KUNSTSTOFFGRIFFLEISTE TÜR 800MM	PLASTIC HANDLE DOOR 800MM	POIGNEE PLASTIQUE PORTE 800MM
	9503551	CNS-GRIFFLEISTE TÜR 800MM	STAINLESS STEEL HANDLE DOOR 800MM	POIGNEE INOX PORTE 800MM
	8132527	TÜRANSCHLAG MIT ABLAUFSCHLIESSUNG	DOOR CATCH WITH DRAIN CLOSING SYSTEM	ARRET DE PORTE AVEC SYSTEME DE FERMETURE DE VIDANGE
	8130763	TÜRANSCHLAG	DOOR CATCH	ARRET DE PORTE
	9000056	TÜR	DOOR	PORTE
	9501665	FÜHRUNGSSCHIENE	GUIDE RAIL	RAIL DE GUIDAGE
	0325060	SCHRAUBE M5X20	SCREW M5X20	VIS M5X20
V	9504018	ROLLFEDER 7.1A	ROLLER SPRING 7.1A	ROULEAU A TROU 7.1A
*	0351003	SPLINT 2X16	SPLIT 2X16	GOUPILLE 2X16
	8100868	ROLLFEDERHALTERUNG	SCROLL SRING SUPPORT	SUPPORT POUR RESSORT A CROSSE
	8100910	LAGERBOLZEN KURZ Ø8X78	BOLT SHORT Ø8X78	BOULON Ø8X78
*	0620284	LAGERROLLE ½“	SUPPORT ROLL ½“	ROLEAU DE SUPPORT ½“
	0140200	MAGNET	MAGNET	AIMANT
	0620420	HALTERUNG	FIXING DEVICE	FIXATION

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

8.3 TÜR 1200

8.3 DOOR 1200

8.3 PORTE 1200



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

8.3 TÜR 1200

8.3 DOOR 1200

8.3 PORTE 1200

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	8132303	KUNSTSTOFFGRIFFLEISTE TÜR 1200MM	PLASTIC HANDLE DOOR 1200MM	POIGNEE PLASTIQUE PORTE 1200MM
	9530275	CNS-GRIFFLEISTE TÜR 1200MM	STAINLESS STEEL HANDLE DOOR 1200MM	POIGNEE INOX PORTE 1200MM
	8132528	TÜRANSCHLAG MIT ABLAUFSCHLIESSUNG	DOOR CATCH WITH DRAIN CLOSING SYSTEM	ARRET DE PORTE AVEC SYSTEME DE FERMETURE DE VIDANGE
	8130764	TÜRANSCHLAG	DOOR CATCH	ARRET DE PORTE
	9000057	TÜR	DOOR	PORTE
	9501665	FÜHRUNGSSCHIENE	GUIDE RAIL	RAIL DE GUIDAGE
	0325060	SCHRAUBE M5X20	SCREW M5X20	VIS M5X20
V	9504017	ROLLFEDER 5.1A	ROLLER SPRING 5.1A	ROULEAU A TROU 5.1A
*	0351003	SPLINT 2X20	SPLIT 2X20	GOUPILLE 2X20
	8100868	ROLLFEDERHALTERUNG	SCROLL SRING SUPPORT	SUPPORT POUR RESSORT A CROSSE
	8100909	LAGERBOLZEN LANG Ø8X149	BOLT LONG Ø8X149	BOULON Ø8X149
*	0620284	LAGERROLLE ½“	SUPPORT ROLL ½“	ROLEAU DE SUPPORT ½“
	0140200	MAGNET	MAGNET	AIMANT
	0620420	HALTERUNG	FIXING DEVICE	FIXATION

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

8.4 FLÜGELTÜR 800 / 1200

8.4 FOLDING DOOR 800 / 1200

8.4 PORTE RABATTABLE 800 / 1200



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

8.4 FLÜGELTÜR 800 / 1200

8.4 FOLDING DOOR 800 / 1200

8.4 PORTE RABATTABLE 800 / 1200

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
9627046	TÜR KPL. (1200) MIT KUNSTSTOFFGRIFFLEISTE	DOOR CPL. (1200) WITH PLASTIC HANDLE	PORTE CPL. (1200) AVEC POIGNEE PLASTIQUE
9627959	TÜR KPL. (1200) MIT CNS-GRIFFLEISTE	DOOR CPL. (1200) WITH STAINLESS STEEL HANDLE	DOOR CPL. (1200) AVEC POIGNEE INOX
9627134	TÜR KPL. (800) MIT KUNSTSTOFFGRIFFLEISTE	DOOR CPL. (800) WITH PLASTIC HANDLE	PORTE CPL. (800) AVEC POIGNEE PLASTIQUE
9627854	TÜR KPL. (800) MIT CNS-GRIFFLEISTE	DOOR CPL. (800) WITH STAINLESS STEEL HANDLE	PORTE CPL. (800) AVEC POIGNEE INOX
9618715	DICHTPROFIL	SEALING PROFILE	PROFILE D'ÉTANCHÉITE
9627037	KUNSTSTOFFGRIFFLEISTE (1200)	PLASTIC HANDLE (1200)	POIGNEE PLASTIQUE (1200)
9627956	CNS-GRIFFLEISTE (1200)	STAINLESS STEEL HANDLE (1200)	POIGNÉE INOX (1200)
9627131	KUNSTSTOFFGRIFFLEISTE (800)	PLASTIC HANDLE (800)	POIGNEE PLASTIQUE (800)
9627853	CNS-GRIFFLEISTE (800)	STAINLESS STEEL HANDLE (800)	POIGNÉE INOX(800)
0310010	RÄNDELSCHRAUBE	KNURLED SCREW	VIS MOLLETÉE
9624911	SCHARNIERBAND	HINGE	CHARNIÈRE À BANDE
9624443	SCHARNIER	HINGE	CHARNIÈRE
9625907	GLEITLAGER	SLIDING BUSHING	PALIER LISSE
0321015	SCHAFTSCHRAUBE M6X16	SET SCREW M6X16	VIS SANS TETE M6X16
9627024	ACHSE	AXLE	AXE LONGITUDINAL
9625711	SCHARNIERBAND	HINGE	CHARNIERE A BANDE
9627106	FLANSCHPLATTE	FLANGE PLATE	PLAQUE DE BRIDE
9623240	PLATTE	PLATE	PLAQUE
0306017	SENKSCHRAUBE M5X12	FLAT HEAD SCREW M5X12	VIS A TETE FRAISEE M5X12
9630333-03	HALTEBLECH	FIXING PANEL	TOLE DE SUPPORT
9630333-04	HALTEBLECH	FIXING PANEL	TOLE DE SUPPORT
9642138	ZUGFEDER	TENSION SPRING	RESSORT DE TENSIONS
9624678-03	SCHIEBEBLECH	SLIDING SHEET	TÔLE COULISSANTE
9624678-04	SCHIEBEBLECH	SLIDING SHEET	TÔLE COULISSANTE
9622841	FÜHRUNGSSCHIENE	GUIDE RAIL	GLISSIERE DE GUIDAGE
9619032	ABSTANDHALTER	SPREADER	ÉCARTEUR
9623851-03	SICHERUNGSBLECH	LOCKING PLATE	TOLE DE SECURITE
9623852-04	SICHERUNGSBLECH	LOCKING PLATE	TOLE DE SECURITE
0140200	MAGNET	MAGNET	AIMANT
0620420	HALTERUNG	FIXING DEVICE	FIXATION

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

9.0 FRISCHWASSERINSTALLATION (WARMWASSER)

9.0 FRESH WATER INSTALLATION (WARM WATER)

9.0 INSTALLATION A EAU CLAIRE (EAU CHAUDE)



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
9.1.2	FRISCHWASSERNETZTRENNUNG	FRESH WATER MAINS ISOLATING DEVICE	DISPOSITIF DE ISOLEMENT DU RESEAU DE EAU
9.2	FILTER	FILTER	FILTRE
9.3	DRUCKMINDERVENTIL	PRESSURE REDUCING VALVE	REDUCTEUR DE PRESSION
9.4	MAGNETVENTIL	SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE
9.5.1	DURCHFLUSSMESSER	FLOW CONTROL	DEBIT METRE
9.6	ÜBERDRUCKVENTIL	OVERPRESSURE VALVE	SOUPAPE DE SURPRESSION
9.7	NETZMITTELMISCHBEHÄLTER	RINSE-AID MIXING CHAMBER	RESERVOIR DE MELANGE DE PRODUIT DE RINCAGE
9.8	WÄRMETAUSCHER	HEAT EXCHANGER	ECHANGEUR DE CHALEUR
10	HEIZUNG	HEATING ELEMENT	RESISTANCE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

9.0 FRISCHWASSERINSTALLATION (KALTWASSER)

9.0 FRESH WATER INSTALLATION (COLD WATER)

9.0 INSTALLATION A EAU CLAIRE (EAU FROIDE)



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
9.1.2	FRISCHWASSERNETZTRENNUNG	FRESH WATER MAINS ISOLATING DEVICE	DISPOSITIF DE ISOLEMENT DU RESEAU DE EAU
9.2	FILTER	FILTER	FILTRE
9.3	DRUCKMINDERVENTIL	PRESSURE REDUCING VALVE	REDUCTEUR DE PRESSION
9.4	MAGNETVENTIL	SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE
9.5.1	DURCHFLUSSMESSER	FLOW CONTROL	DEBIT METRE
9.6	ÜBERDRUCKVENTIL	OVERPRESSURE VALVE	SOUPAPE DE SURPRESSION
9.7	NETZMITTELMISCHBEHÄLTER	RINSE-AID MIXING CHAMBER	RESERVOIR DE MELANGE DE PRODUIT DE RINCAGE
9.8	WÄRMETAUSCHER	HEAT EXCHANGER	ECHANGEUR DE CHALEUR
9.9	ABSPERRSCHIEBER	STOP BAFFLE	CLAPET DE ARRET
10	HEIZUNG	HEATING ELEMENT	RESISTANCE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

9.0 FRISCHWASSERINSTALLATION (WÄRMEPUMPE)

9.0 FRESH WATER INSTALLATION (HEAT PUMP)

9.0 INSTALLATION A EAU CLAIRE (POMPE DE CHALEUR)



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
9.1.2	FRISCHWASSERNETZTRENNUNG	FRESH WATER MAINS ISOLATING DEVICE	DISPOSITIF DE ISOLEMENT DU RESEAU DE EAU
9.2	FILTER	FILTER	FILTRE
9.3	DRUCKMINDERVENTIL	PRESSURE REDUCING VALVE	REDUCTEUR DE PRESSION
9.4	MAGNETVENTIL	SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE
9.5.1	DURCHFLUSSMESSER	FLOW CONTROL	DEBIT METRE
9.6	ÜBERDRUCKVENTIL	OVERPRESSURE VALVE	SOUPAPE DE SURPRESSION
9.7	NETZMITTELMISCHBEHÄLTER	RINSE-AID MIXING CHAMBER	RESERVOIR DE MELANGE DE PRODUIT DE RINCAGE
9.8	WÄRMETAUSCHER	HEAT EXCHANGER	ECHANGEUR DE CHALEUR
9.10	MENGENREGLER	FLOW REGULATOR	REGULATEUR DE DEBIT
10	HEIZUNG	HEATING ELEMENT	RESISTANCE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

9.1.2 FRISCHWASSERNETZTRENNUNG

9.1.2 FRESH WATER MAINS ISOLATING DEVICE

9.1.2 DIPOSITIF DE ISOLEMENT DU RESEAU DE EAU



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

9.1.2 FRISCHWASSERNETZTRENNUNG

9.1.2 FRESH WATER MAINS ISOLATING DEVICE

9.1.2 DIPOSITIF DE ISOLEMENT DU RESEAU DE EAU

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	PUMPE	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
*	0650066	MUFFE	MUFF	MANCHON
*	9525213	SCHWIMMER	FLOAT	FLOTTEUR
*	9507283	SCHWIMMERVENTIL	FLOAT VALVE	VANNE A FLOTTEUR
	9511831	HALTEBLECH	SUPPORT	SUPPORT
	9507497	BEHÄLTER	CONTAINER	CONTENEUR
	9501414	HALTEBÜGEL	SUPPORT	SUPPORT
	9500552	SICHERUNGSRING	SAFETY RING	BAGUE DE SECURITE
	0232065	RÜCKSCHLAGVENTIL	CHECK VALVE	CLAPET ANTI-RETOUR
	0621026	ANSCHLUSSWINKEL	CONNECTION ANGLE	ANGLE DE CONNEXION
	9609359	ADAPTER KPL	ADAPTER CPL	ADAPTEUR CPL
	9604996	ADAPTER	ADAPTER	ADAPTEUR
	9513577	O-RING	O-RING	BAGUE
	9604987	DROSSEL	THROTTLE	CLAPET D'ETRANGLEMENT
*	9508219	O-RING	O-RING	BAGUE
V	9522402	DICHTUNGSSATZ	PACKING	JOINT
*	9522401	PUMPENLAUFRAD	PUMP WHEEL	ROUE DE POMPE
	9637774	SCHLAUCH 13X3,5	HOSE 13X3,5	TUYAU FLEXIBLE 13X3,5
	9505200	ANSCHLUSSTÜCK	CONNECTION PIECE	PIECE DE CONNEXION
	0233037	SCHLAUCHKLEMME 16-27	HOSE WIRE CLAMP 16-27	COLLIER DE SERRAGE 16-27

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

9.2 FILTER

9.2 FILTER

9.2 FILTRE



	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	0225002	SCHMUTZFÄNGER ½“	DIRT TRAP ½“	COLLECTEUR DE BOUE ½“
V	9603183	DICHTUNG	SEAL	GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ
	9500489	SCHMUTZFÄNGER ¾“	DIRT TRAP ¾“	COLLECTEUR DE BOUE ¾“

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

9.3 DRUCKMINDERVENTIL

9.3 PRESSURE REDUCING VALVE

9.3 REDUCTEUR DE PRESSION

0232080

9500401

0232081

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
*	0232081	DRUCKMINDERVENTIL D06FN-1/2“ A	PRESSURE REDUCING VALVE D06FN-1/2“ A	REDUCTEUR DE PRESSION D06FN-1/2“ A
*	9500401	DRUCKMINDERVENTIL DN 10 0,5-9 BAR 3/4“	PRESSURE REDUCING VALVE DN 10 0,5-9 BAR 3/4“	COLLECTEUR DE BOUE DN 10 0,5-9 BAR 3/4“
*	0232080	DRUCKMINDERVENTIL DMV 750 DN 10 1-9 BAR KOMPLETT	PRESSURE REDUCING VALVE DMV 750; DN 10 1-9 BAR	COLLECTEUR DE BOUE DMV 750; DN 10 1-9 BAR

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

9.4 MAGNETVENTIL

9.4 SOLENOID VALVE

9.4 ELECTROVANNE



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

9.4 MAGNETVENTIL

9.4 SOLENOID VALVE

9.4 ELECTROVANNE

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
*	9500227	MAGNETVENTIL	SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE
*	0113312	MAGNETVENTIL	SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE
*	0113220	MAGNETVENTIL	SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE
*	9500402	MAGNETVENTIL	SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE
*	0113224	FEDER	SPRING	RESSORT
	0113029	STECKBÜCHSE	TIP JACK	FICHE FEMELLE
	SPULE	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAMM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
	9516602	HALTERUNG	BRACKET	FIXATION

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

9.5.1 DURCHFLUSSMESSER

9.5.1 FLOW CONTROL

9.5.1 DEBIT METRE

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
* 9617958	DURCHFLUSSMESSER	FLOW CONTROL	DEBIT METRE
* 0408106	FLACHDICHTUNG	FLAT PACKING	GARNITURE PLATE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

9.6 ÜBERDRUCKVENTIL

9.6 OVERPRESSURE VALVE

9.6 SOUPAPE DE SURPRESSION

0232001
0232002

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
*	0232001	SICHERHEITSVENTIL ½“	OVERPRESSURE VALVE ½“	SOUPAPE DE SURPRESSION ½“
*	0232002	SICHERHEITSVENTIL ¾“	OVERPRESSURE VALVE ¾“	SOUPAPE DE SURPRESSION ¾“

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

9.7 NETZMITTELMISCHBEHÄLTER

9.7 RINSE-AID MIXING CHAMBER

9.7 RESERVOIR DE MELANGE DE PRODUIT DE RINCAGE



IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
9513107	**MISCHBEHÄLTER KPL.**	**MIXING CHAMBER CPL.**	**RESERVOIR DE MELANGE CPL.**
0408225	DICHTUNG	PACKING	JOINT
0113129	ANSCHLUSSTÜCK	CONNECTION PART	PIECE DE CONNEXION
8302895	HALTERING	RING	BAGUE
9505394	MISCHBEHÄLTER	MIXING CHAMBER	RESERVOIR DE MELANGE
0330200	VERSCHLUSSSCHRAUBE 1/8“	SCREW 1/8“	VIS 1/8“
0408002	DICHTUNG	PACKING	JOINT

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

9.8 WÄRMETAUSCHER

9.8 HEAT EXCHANGER

9.8 ECHANGEUR DE CHALEUR



IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
0233035	SCHLAUCHKLEMME 12-20	HOSE WIRE CLAMP 12-20	COLLIER DE SERRAGE 12-20
9608600	SCHLAUCH ½“	HOSE ½“	TUYAU ½“
0621155	ANSCHLUSSWINKEL	CONNECTION ANGLE	ANGLE DE CONNEXION
9629319	KÜHLER CNS	COOLER CNS	REFROIDISSEUR CNS

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

9.9 ABSPERRSCHIEBER

9.9 STOP BAFFLE

9.9 CLAPET DE ARRET

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
0240028	ABSPERRSCHIEBER	STOP BAFFLE	CLAPET DE ARRET

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

9.10 MENGENREGLER

9.10 FLOW REGULATOR

9.10 REGULATEUR DE DEBIT

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
0232067	MENGENREGLER DURCHFLUSS - 360L/H	FLOW REGULATOR FLOW 360L/H	REGULATEUR DE DEBIT DEBIT 360L/H

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

10.1 ELEKTROBEHEIZUNG

10.1 ELECTRICAL HEATING

10.1 CHAUFFAGE ELECTRIQUE



POS.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
10.1.1	TANKHEIZUNG ELEKTRISCH	TANK HEATING ELECTRICAL	RESISTANCE DU BAC ELECTRIQUE
10.1.2	BOILER	BOILER	SURCHAUFFEUR
10.1.3	BOILER	BOILER	SURCHAUFFEUR
10.1.4	TROCKNUNGSHEIZREGISTER	HEATING REGISTER	REGISTRE DE CHAUFFAGE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

10.1.1 TANKHEIZUNG, ELEKTRISCH

10.1.1 TANK HEATING ELEMENT, ELECTRICAL

10.1.1 RESISTANCE DU BAC, ELECTRIQUE



0108024

0401048

8101245

HEIZUNG

9500473

9532356 /
only used for
the USA

9532401

9502591

9502573

9502586

9502574

0335008

0408002

9524393

9502589

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

10.1.1 TANKHEIZUNG, ELEKTRISCH

10.1.1 TANK HEATING ELEMENT, ELECTRICAL

10.1.1 RESISTANCE DU BAC, ELECTRIQUE

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	0108024	LEITFÄHIGKEITSPASTE	CONDUCTIVE PASTE	PATE DE CONDUCTION
	HEIZUNG	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
*	9532356	O-RING	O-RING	BAGUE
	9532401	HEIZSTABABDECKUNG	HEATING ELEMENT COVERED	ELEMENT DE CHAUFFAGE RECOUVERT
	0335008	SKT.MUTTER M5	HEXAGON NUT M5	ECROU A 6 PANS M5
	9524393	VERSCHRAUBUNG	SCREWING	VISSAGE
	9502589	SKT.MUTTER 1/8“	HEXAGON NUT 1/8“	ECROU A 6 PANS 1/8“
	0408002	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	9502574	VERSCHRAUBUNG	SCREWING	VISSAGE
*	9502586	O-RING	O-RING	BAGUE
	9502573	SCHEIBE	DISK	DISQUE
	9502591	ÜBERWURFMUTTER M12	SLEEVE NUT M12	ECROU RACCORD M12
*	9500473	TEMPERATURFÜHLER	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE TEMPERATURE
	8101245	BEFESTIGUNG	FIXATION	FIXATION
*	0401048	O-RING	O-RING	BAGUE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

10.1.3.2 DURCHLAUFWASSERERWÄRMER

10.1.3.2 BOILER

10.1.3.2 SURCHAFFEUR



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

10.1.3.2 DURCHLAUFWASSERERWÄRMER

10.1.3.2 BOILER

10.1.3.2 SURCHAFFEUR

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	8101944	SCHUTZABDECKUNG	PROTECTION COVER	RECOUVREMENT DE PROTECTION
	9533948	VERSCHRAUBUNG	SCREWING	VISSAGE
	9541850	SCHLAUCH	HOSE	TUYAU
*	9502586	O-RING	O-RING	BAGUE
	9502573	SCHEIBE	DISK	DISQUE
	9502591	ÜBERWURFMUTTER	SLEEVE NUT	ECROU RACCORD
*	9500473	TEMPERATURBEGRENZER	TEMPERATURE LIMITER	LIMITEUR DE TEMPERATURE
	0360012	HALBRUNDNIET	ROUND HEAD RIVET	RIVET A TETE RONDE
	8000963	HALTER	FIXATION	FIXATION
*	0180635	TEMPERATURFÜHLER	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE TEMPERATURE
	0340001	SCHEIBE	DISK	DISQUE
	0337001	SKT.MUTTER M5	HEXAGONE NUT M5	ECROU A 6 PANS M5
	0108024	LEITFÄHIGKEITSPASTE	CONDUCTIVE PASTE	PATE DE CONDUCTION
	8103636	BEFESTIGUNGSWINKEL	FIXATION ANGLE	ANGLE DE FIXATION
	8103631	BOILER	BOILER	SURCHAUFFEUR
	0408229	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	HEIZUNG	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
	0340020	SCHEIBE	DISK	DISQUE
	0337001	SKT.MUTTER M5	HEXAGONE NUT M5	ECROU A 6 PANS M5
	9535168	GEGENMUTTER	COUNTERNUT	CONTRE-ECROU

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

10.1.4 TROCKNUNGSHEIZREGISTER

10.1.4 DRYING-HEATING REGISTER

10.1.4 REGISTRE DE CHAUFFAGE-SECHAGE



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

10.1.4 TROCKNUNGSHEIZREGISTER

10.1.4 DRYING-HEATING REGISTER

10.1.4 REGISTRE DE CHAUFFAGE-SECHAGE

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	8000963	HALTER	FIXATION	FIXATION
	0342020	ZAHNSCHEIBE	TOOTH LOCK WASHER	RONDELLE A FENTE
	0335008	MUTTER M5	NUT M5	ECROU M5
*	0180635	TEMPERATURFÜHLER	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE TEMPERATURE
	0330025	BLECHMUTTER	NUT	ECROU
	0330020	SCHRAUBE 4,2X13	SCREW 4,2X13	VIS 4,2X13
	8100063	MANTEL	CLADDING	HABILLAGE
	8100064	HEIZKÖRPERBLECH	HEATING REGISTER HOUSING	CAISSON DE RESISTANCE
	0162102	GEGENMUTTER	COUNTERNUT	CONTRE-ECROU
	0162003	VERSCHRAUBUNG	SCREWING	VISSAGE
	0330029	KLAMMER	CLAMP	BRIDE DE FIXATION
	0153003	ANSCHLUSSKLEMME	CONNECTING TERMINAL	BORNE
	0330031	SCHRAUBE 2,9X22	SCREW 2,9X22	VIS 2,9X22
	8100065	ABDECKBLECH	COVER	COUVERCLE
	0341005	FEDERRING	SPRING RING	BAGUE DE RESSORT
	HEIZUNG	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

10.1.6 DURCHLAUFWASSERERWÄRMER

10.1.6 BOILER

10.1.6 SURCHAFFEUR



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

10.1.6 DURCHLAUFWASSERERWÄRMER

10.1.6 BOILER

10.1.6 SURCHAFFEUR

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	HEIZUNG	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAMM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
	8103633	BOILER	BOILER	SURCHAUFFEUR
*	9502586	O-RING	O-RING	BAGUE
	9502573	SCHEIBE	DISK	DISQUE
*	9500473	TEMPERATURBEGRENZER	TEMPERATURE LIMITER	LIMITEUR DE TEMPERATURE
	9502591	ÜBERWURFMUTTER	SLEEVE NUT	ECROU RACCORD
	0360012	HALBRUNDNIET	ROUND HEAD RIVET	RIVET A TETE RONDE
	8000963	HALTER	FIXATION	FIXATION
	0180635	TEMPERATURFÜHLER	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE TEMPERATURE
	0108024	LEITFÄHIGKEITSPASTE	CONDUCTIVE PASTE	PATE DE CONDUCTION
	8103636	BEFESTIGUNGSWINKEL	FIXATION ANGLE	ANGLE DE FIXATION
	9679172	BEFESTIGUNGSWINKEL	FIXATION ANGLE	ANGLE DE FIXATION
	0302044	SCHRAUBE M6X110	SCREW M6X110	VIS M6X110
	0408229	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	0165111	VERSCHRAUBUNG	SCREWING	VISSAGE
	0233045	SCHLAUCHKLEMME 20-32	HOSE WIRE CLAMP 20-32	COLLIER DE SERRAGE 20-32
	0165110	SCHLAUCH	HOSE	TUYAU
	8101944	SCHUTZABDECKUNG	PROTECTION COVER	RECOUVREMENT DE PROTECTION
	0162104	GEGENMUTTER	COUNTERNUT	CONTRE-ECROU
	0337001	SKT.MUTTER M5	HEXAGONE NUT M5	ECROU A 6 PANS M5
	0340020	SCHEIBE	DISK	DISQUE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

11.5 TAKTSCHALTER

11.5 INTERVAL SWITCH

11.5 INT. DE SYNCHRONISATION



IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
9620977-01	SCHALTERSTANGE L-R	SWITCH ROD L-R	TRINGLE D'ACTION G-D
9620977-02	SCHALTERSTANGE R-L	SWITCH ROD R-L	TRINGLE D'ACTION D-G
9547710	ZUGFEDER	TENSION SPRING	RESSORT DE TENSIONS
9620695	MAGNET	MAGNET	AIMANT
9611352	SENKSCHRAUBE M5X20	FLAT HEAD SCREW M5X20	VIS A TETE FRAISEE M5X20
0336050	HUTMUTTER	CAP NUT	ÉCROU BORGNE
0340021	U-SCHEIBE	LIMPET	RONDELLE
9620972	LAGERWINKEL	BUSHING ANGLE	ANGLE DE LOGEMENT
SCHALTER	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

11.6 ENDSCHALTER

11.6 FINAL SWITCH

11.6 FIN DE COURSE



IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
9662106	ROHRLEITUNG	PIPING	TUYAUTERIE
SCHALTER	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
8000963	HALTER	FIXATION	FIXATION
0408008	DICHTUNG	SEAL	GARNITURE D'ETANCHEITE
0340028	SCHEIBE	LIMPET	RONDELLE
0335037	MUTTER	NUT	ÉCROU

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

12.1 FRISCHWASSERSPARSCHALTER

12.1 FRESH WATER SAVING DEVICE

12.1 INT. ECONOMISEUR - EAU DE RINCAGE



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

12.1 FRISCHWASSERSPARSCHALTER

12.1 FRESH WATER SAVING DEVICE

12.1 INT. ECONOMISEUR - EAU DE RINCAGE

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
		GÜLTIG AB 01.10.2004	VALID FROM 01.10.2004	VALABLE A PARTIR DE 01.10.2004
	SCHALTER	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELEKTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
	9611352	SENKSCHRAUBE M5X20	FLAT HEAD SCREW M5X20	VIS A TETE FRAISEE M5X20
	9620695	RINGMAGNET	RING MAGNET	AIMANT ROND
	0340025	UNTERLEGSCHEIBE	SUPPORT DISK	DISQUE
*	9547710	ZUGFEDER DE 15,4; LO 49; D 1,4	TENSION SPRING DE 15,4; LO 49; D 1,4	RESSORT DE TENSIONS DE 15,4; LO 49; D 1,4
	9641514-01	SCHALTSCHLEIFER	SLIDER SWITCH L-R	INTERRUPTEUR ECONOMISEUR G-D
	9641514-02	SCHALTSCHLEIFER R-L NICHT ABGEBILDET	SLIDER SWITCH R-L NOT DISPLAYED	INTERRUPTEUR ECONOMISEUR D-G PAS D' IMAGE
	9554232-01	SCHALTSCHLEIFER L-R	SLIDER SWITCH L-R	INTERRUPTEUR ECONOMISEUR G-D
	9554232-02	SCHALTSCHLEIFER R-L NICHT ABGEBILDET	SLIDER SWITCH R-L NOT DISPLAYED	INTERRUPTEUR ECONOMISEUR D-G PAS D' IMAGE
	9541766-03	LAGERWINKEL	BUSHING ANGLE	ANGLE DE LOGEMENT
	9541766-04	LAGERWINKEL	BUSHING ANGLE	ANGLE DE LOGEMENT
	9549548	ZUGFEDER DE11,2 LO60,2 R2,27N/MM	TENSION SPRING DE11,2 LO60,2 R2,27N/MM	RESSORT DE TENSIONS DE11,2 LO60,2 R2,27N/MM
	0335005	SECHSKANT-MUTTER	HEXAGON NUT	ÉCROU HEXAGONAL
	9604498	HALTEBÜGEL	SUPPORT BRACKET	ETRIER DE SUPPORT
	9604500	ZUGSTANGE	DRAWBAR	BARRE D'ENTRAINEMENT
	9603389	KLAPPBLECH	FLAP SHEET	TÔLE CLAPET
	0430002	ZUGFEDER 15 X 42 X 1 MM	TENSION SPRING 15 X 42 X 1 MM	RESSORT DE TENSIONS 15 X 42 X 1 MM

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

13.01 UMWÄLZPUMPE FÜR WÄRMEPUMPE

13.01 CIRCULATION PUMP FOR HEAT PUMP

13.01 POMPE DE CIRCULATION POUR POMPE A CHALEUR



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

13.01 UMWÄLZPUMPE FÜR WÄRMEPUMPE

13.01 CIRCULATION PUMP FOR HEAT PUMP

13.01 POMPE DE CIRCULATION POUR POMPE A CHALEUR

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	0233045	SCHLAUCHKLEMME 20-32	HOSE WIRE CLAMP 20-32	COLLIER DE SERRAGE 20-32
	0640049	SCHLAUCH 3/4" EPDM	HOSE 3/4" EPDM	TUYAU 3/4" EPDM
	8132515	FÜLLHAKEN	FILLING HOOK	CROCHET DE REMPLISSAGE
	8104009	MUTTER ¾“	NUT ¾“	ECROU ¾“
	8660097	SKT.MUTTER ¾“	HEXAGON NUT ¾“	ECROU A 6 PANS ¾“
	9501740	ANSCHLUSWINKEL ¾“	CONNECTION ANGLE ¾“	ANGLE DE CONNEXION ¾“
	8101460	ANSAUGSIEB	SUCTION SIEVE	FILTRE D’ ASPIRATION
	0237095	ANSAUGSIEB	SUCTION SIEVE	FILTRE D’ ASPIRATION
	0408224	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	0237008	MUTTER 2“	NUT 2“	ECROU 2“
	0293010	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	9553338	ANSAUGSTUTZEN	SUCTION PORT	MANCHON D’ ASPIRATION
	8000471	VERSTÄRKUNGSRING	SUPPORT RING	BAGUE DE SUPPORT
	0296002	VERBINDER CV	CV-CONNECTION	CONNEXION CV
	PUMPE	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SHEMA ELECTRIQUE
	9518714	LÜFTERHAUBE	FAN COWL	CAPOTAGE DE VENTILATEUR
	0501098	VENTILATORFLÜGEL	FAN WHEEL	ROUE VENTILATEUR
	0621028	ÜBERGANGSSTÜCK 3/4"X19MM	TRANSITION PIECE 3/4"X19MM	RACCORD DE REDUCTION 3/4"X19MM
	0501106	LAGERSCHILD	END SHIELD	FLASQUE
V	0501160	GLEITRINGDICHTUNG	SLIDING SEAL	JOINT AXIAL
	0501101	DICHTUNG	PACKING	JOINT
*	0501110	LAUFRAD 60HZ	IMPELLER 60HZ	ROUE DE POMPE 60HZ
	0501103	PUMPENGEHÄUSE	PUMP HOUSING	CORPS DE POMPE
*	0501141	LAUFRAD 50HZ	IMPELLER 50HZ	ROUE DE POMPE 50HZ
	0233047	SCHLAUCHKLEMME 50-70	HOSE WIRE CLAMP 50-70	COLLIER DE SERRAGE 50-70
	0640024	SCHLAUCH	HOSE	TUYAU
	9552579	ÜBERGANGSSTÜCK 3/4" X50AX75	TRANSITION PIECE 3/4" X50AX75	RACCORD DE REDUCTION 3/4" X50AX75
	8100295	KONSOLE	CONSOLE	CONSOLE
	0621028	ÜBERGANGSSTÜCK 3/4" X19	TRANSITION PIECE 3/4" X19	RACCORD DE REDUCTION 3/4" X19
	9602863	STEIGLEITUNG	ASCENDING PIPE	CONDUITE ASCENDANTE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

13.03 KORBTRANSPORTSCHLITTEN

13.03 BASKET TRANSPORT SLIDE

13.03 COULISSEAU DE TRANSPORT



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

13.03 KORBTRANSPORTSCHLITTEN

13.03 BASKET TRANSPORT SLIDE

13.03 COULISSEAU DE TRANSPORT

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	KORBTRANSPORTSCHLITTEN	BASKET TRANSPORT SLIDE	COULISSEAU DE TRANSPORT
9612636-03	L2=600	L2=600	L2=600
9612636-04	L2=600	L2=600	L2=600
9623402-03	L2=800	L2=800	L2=800
9623402-04	L2=800	L2=800	L2=800
9622730-03	L2=900	L2=900	L2=900
9622730-04	L2=900	L2=900	L2=900
9623183-03	L2=987,5	L2=987,5	L2=987,5
9623183-04	L2=987,5	L2=987,5	L2=987,5
9623180-03	L2=1235	L2=1235	L2=1235
9623180-04	L2=1235	L2=1235	L2=1235
9623208-03	L2=1337,5	L2=1337,5	L2=1337,5
9623208-04	L2=1337,5	L2=1337,5	L2=1337,5
9623195-03	L2=1387,5	L2=1387,5	L2=1387,5
9623195-04	L2=1387,5	L2=1387,5	L2=1387,5
9623168-03	L2=1422,5	L2=1422,5	L2=1422,5
9623168-04	L2=1422,5	L2=1422,5	L2=1422,5
9622169-03	L2=1487,5	L2=1487,5	L2=1487,5
9622169-04	L2=1487,5	L2=1487,5	L2=1487,5
9620081-03	L2=1635	L2=1635	L2=1635
9620081-04	L2=1635	L2=1635	L2=1635
9623209-03	L2=1737,5	L2=1737,5	L2=1737,5
9623209-04	L2=1737,5	L2=1737,5	L2=1737,5
9623170-03	L2=1772,5	L2=1772,5	L2=1772,5
9623170-04	L2=1772,5	L2=1772,5	L2=1772,5
9617213-03	L2=1822,5	L2=1822,5	L2=1822,5
9617213-04	L2=1822,5	L2=1822,5	L2=1822,5
9623406-03	L2=1887,5	L2=1887,5	L2=1887,5
9623406-04	L2=1887,5	L2=1887,5	L2=1887,5
9623172-03	L2=1922,5	L2=1922,5	L2=1922,5
9623172-04	L2=1922,5	L2=1922,5	L2=1922,5
9622188-03	L2=2172,5	L2=2172,5	L2=2172,5
9622188-04	L2=2172,5	L2=2172,5	L2=2172,5
9622161-03	L2=2322,5	L2=2322,5	L2=2322,5
9622161-04	L2=2322,5	L2=2322,5	L2=2322,5

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

13.03 KORBTRANSPORTSCHLITTEN

13.03 BASKET TRANSPORT SLIDE

13.03 COULISSEAU DE TRANSPORT

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	LAUFSCHIENE	**GUIDING RAIL**	**RAIL DE GUIDAGE**
9620353	L1=600	L1=600	L1=600
9622733	L1=900	L1=900	L1=900
9622766-03	L1=800	L1=800	L1=800
9622766-04	L1=800	L1=800	L1=800
9622763-03	L1=1050	L1=1050	L1=1050
9622763-04	L1=1050	L1=1050	L1=1050
9622943-03	L1=1200	L1=1200	L1=1200
9622943-04	L1=1200	L1=1200	L1=1200
9622767-03	L1=1300	L1=1300	L1=1300
9622767-04	L1=1300	L1=1300	L1=1300
9622938-03	L1=1400	L1=1400	L1=1400
9622938-04	L1=1400	L1=1400	L1=1400
9622939-03	L1=1450	L1=1450	L1=1450
9622939-04	L1=1450	L1=1450	L1=1450
9622166-03	L1=1550	L1=1550	L1=1550
9622166-04	L1=1550	L1=1550	L1=1550
9622944-03	L1=1550	L1=1550	L1=1550
9622944-04	L1=1550	L1=1550	L1=1550
9620008-03	L1=1700	L1=1700	L1=1700
9620008-04	L1=1700	L1=1700	L1=1700
9622947-03	L1=1800	L1=1800	L1=1800
9622947-04	L1=1800	L1=1800	L1=1800
9622946-03	L1=1900	L1=1900	L1=1900
9622946-04	L1=1900	L1=1900	L1=1900
9619292-03	L1=1950	L1=1950	L1=1950
9619292-04	L1=1950	L1=1950	L1=1950
9622940-03	L1=1950	L1=1950	L1=1950
9622940-04	L1=1950	L1=1950	L1=1950
9622945-03	L1=2050	L1=2050	L1=2050
9622945-04	L1=2050	L1=2050	L1=2050
9622185-03	L1=2300	L1=2300	L1=2300
9622185-04	L1=2300	L1=2300	L1=2300
9622162-03	L1=2450	L1=2450	L1=2450
9622162-04	L1=2450	L1=2450	L1=2450

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

13.03 KORBTRANSPORTSCHLITTEN

13.03 BASKET TRANSPORT SLIDE

13.03 COULISSEAU DE TRANSPORT

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
A-R	ARBEITSRICHTUNG	WORKING DIRECTION	SENS DE TRAVAIL
9636307-03	TRANSPORTKLINKE KPL. L-R	TRANSPORT CATCH PEG CPL. L-R	CLIQUE DE TRANSPORT CPL. G-D
9636307-04	TRANSPORTKLINKE KPL. R-L	TRANSPORT CATCH PEG CPL. R-L	CLIQUE DE TRANSPORT CPL. D-G
9602933	QUERTRAVERSE	CROSSARM	BARRE TRANSVERSALE
9612641-03	VERBINDUNGSWINKEL LINKS	ANGLE BRACKET LINKS	JARRET GAUCHE
9612641-04	VERBINDUNGSWINKEL RECHTS	ANGLE BRACKET RRIGHT	JARRET DROIT
9618293	ABSTANDSHALTER M8X500	SPREADER M8X500	ÉCARTEUR M8X500
9621836	LAGERPLATTE	BUSHING PLATE	PLAQUE DE PALIER
9612565	LAGERPLATTE TROCKNUNG (NICHT ABGEBILDET)	BUSHING PLATE DRYING (NOT DISPLAYED)	PLAQUE DE PALIER SECHAGE (PAS D'IMAGE)
9616397	LAGER	BUSHING PIECE	PIECE PIVOT

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

15.1.2 MASCHINENSTOLLEN

15.1.2 FEET OF MACHINE

15.1.2 PIEDS DE MACHINE





IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
9702221	TISCHSTOLLEN KPL.	TABLE FEET CPL.	PIEDS DE TABLE CPL.
0460030	STELLFUSS NIRO CAMLOCK 1015-4003-1144	STANDING FEET CAMLOCK 1015-4003-1144	PIEDS NIRO CAMLOCK 1015-4003-1144

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

15.1.3 ROHRABDICHTUNG

15.1.3 TUBE PACKING

15.1.3 JOINT DE TUYAU

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
0650030	KABELDURCHFÜHRUNG	CABLE DUCT	TRAVERSE DE CABLE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

15.1.4 SCHWIMMERSCHALTER

15.1.4 FLOATING SWITCH

15.1.4 FLOTTEUR POUR NIVEAU DE BAC



	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	9532357	ABDECKUNG	COVER	RECOUVREMENT
*	0620351	SCHWIMMER K 343	FLOAT, PLASTIC K 343	FLOTTEUR K 343
	8101276	SCHWIMMERFÜHRUNG 177 X 45 X 44	FLOAT GUIDE 177 X 45 X 44	GUIDAGE POUR FLOTTEUR 177 X 45 X 44

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

15.1.5 TISCHENDSCHALTER

15.1.5 TABLE END SWITCH

15.1.5 INTERRUPTEUR FIN DE COURSE



	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	9520068	SCHALTERFAHNE	ACTUATING LEVER	LEVIER DE MANOEUVRE
*	9520069	SCHENKELFEDER	SPRING	RESSORT
	SCHALTER	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
	9520065	BEFESTIGUNGSPLATTE	BASE PLATE	PLAQUE DE MONTAGE
	9520070	SCHALTERFAHNE	ACTUATING LEVER	LEVIER DE MANOEUVRE
	0322008	GEWINDESTIFT M6X8	SET SCREW M6X8	VIS SANS TETE M6X8

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

15.2.1.1 TANKABLAUF

15.2.1.1 DRAIN

15.2.1.1 VIDANGE





Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

15.2.1.1 TANKABLAUF

15.2.1.1 DRAIN

15.2.1.1 VIDANGE

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	0233045	SCHLAUCHKLEMME 20-32	HOSE WIRE CLAMP 20-32	COLLIER DE SERRAGE 20-32
	0401016	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	9500289	ROHR	TUBE	TUYAU
	8103391	PUMPENHALTERUNG	PUMP SUPPORT	SUPPORT DE POMPE
	PUMPE	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
	9500288	SCHLAUCH	HOSE	TUYAU
	0237008	MUTTER 2“	NUT 2“	ECROU 2“
	0408224	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	9500089	ABLAUFVENTIL	DRAIN VALVE	VANNE DE VIDANGE
	9524035	SIEB FÜR ABLAUF	SIEVE FOR DRAIN	TAMIS POUR VIDANGE
	9500083	STANDSIEB	SIEVE	FILTRE
	0233096	SCHLAUCHKLEMME	HOSE WIRE CLAMP	COLLIER DE SERRAGE
	9515229	ENTLÜFTUNGSVENTIL KPL	VENT VALVE CPL	VANNE D’ AERATION CPL
	9515230	ENTLÜFTUNGSVENTIL	VENT VALVE	VANNE D’ AERATION
*	9515234	DICHTUNG	PACKING	JOINT
	9515231	VERSCHLUSSSCHRAUBE	SCREW PLUG	BOUCHON FILETE DE DECHARGE
	0470025	GUMMIPUFFER	RUBBER BUFFER	TAMPON EN CAOUTCHOUC

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

15.2.2 ABSAUGGEBLÄSE

15.2.2 EXTRACTION FAN

15.2.2 VENTILATEUR D'ASPIRATION

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
MOTOR	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

15.2.3 ABSAUGGEBLÄSE Ø 400

15.2.3 EXTRACTION FAN Ø 400

15.2.3 VENTILATEUR D'ASPIRATION Ø 400

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
MOTOR	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

15.2.4 RADIALGEBLÄSE (MRL-0,75KW)

15.2.4 RADIAL FAN

15.2.4 VENTILATEUR RADIAL



IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
0302001	SKT.-SCHRAUBE M6X15	HEXAGON SCREW M6X15	VIS A 6 PANS M6X15
8100251	U-SCHEIBE Ø34X7X2, 1.4301	FRONT DISC Ø34X7X2; 1.4301	RONDELLE Ø34X7X2, 1.4301
0550041	LÜFTERRAD 12504271022-E Ø225X100, 1.4301	VENTILATOR WHEEL WITH CENTER Ø225X100, 1.4301	ROUE DE VENTILATEUR AVEC MOYEU Ø225X100, 1.4301
8180027	SCHLEUDERSCHEIBE Ø90X19X11,5, CUZN	CENTRIFUGAL DISC Ø90X19X11,5, CUZN	RONDELLE CENTRIFUGE Ø90X19X11,5, CUZN
8130091	MOTORPLATTE FÜR MRL 280X280X2, 1.4301	MOTOR SUPPORT F. MRL-FAN 280X280X2, 1.4301	PLAQUE SUPPORT DE MOTEUR 280X280X2, 1.4301
8180026	DISTANZ LÜFTERMOTOR Ø17X10, 1.4301	DISTANCE PIECE F. EXTRACTION MOTOR Ø17X10, 1.4301	PIECE DE DISTANCE POUR VENTILATEUR Ø17X10, 1.4301
MOTOR	SIEHE ELEKTROSCHALTPLAN	SEE ELECTRIC WIRING DIAGRAM	VOIR SCHEMA ELECTRIQUE
0302020	SKT.-SCHRAUBE M10X25	HEXAGON SCREW M10X25	VIS A 6 PANS M10X25
0341005	FEDERRING A10	FEATHER KEY A10	RONDELLE RESSORT A10
0335015	SKT.-MUTTER M8	HEXAGON NUT M8	ECROU A 6 PANS M8
0340006	U-SCHEIBE MS. VERN. 8,4X18X2	WASHER BRASS NICKELED 8,4X18X2	RONDELLE EN LAITON NICKELE 8,4X18X2

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

15.2.5 FROSTSCHUTZWÄCHTER

15.2.5 ANTI-FREEZE PROTECTION

15.2.5 PROTECTEUR ANTI-GEL





	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
*	0108042	TEMPERATURFÜHLER	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE TEMPERATURE
	0530200	MOTOR	MOTOR	MOTEUR

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

15.2.8 SCHWIMMERSCHALTER

15.2.8 FLOATING SWITCH

15.2.8 FLOTTEUR POUR NIVEAU DE BAC

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	9692213	SCHWIMMERSCHALTER KPL.	FLOAT SWITCH CPL.	FLOTTEUR POUR NIVEAU DE BAC CPL.
*	9692213	SCHWIMMERSCHALTER TYP 266.022.34	FLOAT SWITCH TYPE 266.022.34	FLOTTEUR POUR NIVEAU DE BAC TYPE 266.022.34
	8104009	MUTTER ¾“	NUT ¾“	ECROU ¾“
	8660097	SKT. MUTTER ¾“	HEXAGONE SCREW ¾“	ECROU A 6 PANS ¾“

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

16.3 KURVE 90° (GÜLTIG BIS 2007/10)

16.3 CURVE 90° (VALID UNTIL 2007/10)

16.3 COURBE 90° (VALABLE JUSQU'AU 2007/10)



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

16.3 KURVE 90° (GÜLTIG BIS 2007/10)

16.3 CURVE 90° (VALID UNTIL 2007/10)

16.3 COURBE 90° (VALABLE JUSQU'AU 2007/10)

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	9626169	KORBGLEITBÜGEL	BASKET GUIDES	ARCHET GLISSANT POUR PANIER
	0237012	UNIVERSALVENTIL	UNIVERSAL VALVE	SOUPAPE UNIVERSELLE
*	9527672-03	TRANSPORTKLINKE L-R	TRANSPORT RATCHET L-R	LOQUET DE TRANSPORTG-D
*	9527672-04	TRANSPORTKLINKE R-L	TRANSPORT RATCHET R-L	LOQUET DE TRANSPORT D-G
*	8135051	GELENKBOLZEN-KOPPELSTANGE	HINGED BOLT-COUPLING BAR	AXE D'ARTICULATION
V	8135075	AUFLAGER ET 90°	SUPPORT 90°	SUPPORT 90°
V	8135076	LAGERGEHÄUSE ET 90°	BUSHING HOUSING	LOGEMENT DU PALIER
*	9626262	KOPPELSTANGE	COUPLING BAR	ELEMENT DE COUPLAGE
	8135052	GELENKBUCHSE	JOINT BUSHING	DOUILLE DE JOINT
	8135081	ACHSE 20X125	AXLE 20X125	ESSIEU 20X125
V	8135082	DISTANZBUCHSE 30X30	CONNECTION RING 30X30	BAGUE DE CONNEXION 30X30
	8230046	DISTANZRING	SPACER	DOVILLE DE ECARTEMENT
	9702221	TISCHSTOLLEN KPL.	TABLE FEET COMPLET	PIEDS DE TABLE COMPLET
	8135300	ABLAUFROHR ET 90°	OUTLET PIPE	ROBINET POUR L'ECOULEMENT DE L'EAU
	9608749 01	KORBGLEITBÜGEL L-R	BASKET GUIDES L-R	ARCHET GLISSANT POUR PANIER G-D
	9608749 02	KORBGLEITBÜGEL R-L	BASKET GUIDES R-L	ARCHET GLISSANT POUR PANIER D-G
	9625181-01	ANTRIEBSRAD L-R	DRIVE WHEEL L-R	ROUE D'ENTRAINEMENT G-D
	9625181-02	ANTRIEBSRAD R-L	DRIVE WHEEL R-L	ROUE D'ENTRAINEMENT D-G

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

16.4 KURVE 180° (GÜLTIG BIS 2007/11)

16.4 CURVE 180° (VALID UNTIL 2007/11)

16.4 COURBE 180° (VALABLE JUSQU'AU 2007/11)

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

16.4 KURVE 180° (GÜLTIG BIS 2007/11)

16.4 CURVE 180° (VALID UNTIL 2007/11)

16.4 COURBE 180° (VALABLE JUSQU'AU 2007/11)

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	8135310	KORBGLEITBÜGEL	BASKET GUIDES	ARCHET GLISSANT POUR PANIER
	8135081	ACHSE 20X125	AXLE	ESSIEU
V	8135099	LAGERGEHÄUSE ET 180°	BUSHING HOUSING	LOGEMENT DU PALIER
	0237012	UNIVERSALVENTIL	UNIVERSAL VALVE	SOUPAPE UNIVERSELLE
*	9527672-03	TRANSPORTKLINKE L-R	TRANSPORT RATCHET L-R	LOQUET DE TRANSPORT L-R
*	9527672-04	TRANSPORTKLINKE R-L	TRANSPORT RATCHET R-L	LOQUET DE TRANSPORT R-L
	8135300	ABLAUFROHR ET 180°	OUTLET PIPE	ROBINET POUR L'ECOULEMENT DE L'EAU
V	8135097	AUFLAGER ET 180°-66MM	SUPPORT 180°-66MM	SUPPORT 180°-66MM
V	8135098	AUFLAGER ET 180°-72MM	SUPPORT 180°-72MM	SUPPORT 180°-72MM
	9702221	TISCHSTOLLEN KPL.	TABLE CLEAT	CRAMPON DE LA TABLE
V	8135082	DISTANZBUCHSE 30X30	CONNECTION RING 30X30	BAGUE DE CONNEXION 30X30
	8230046	DISTANZRING	TABLE FEET COMPLET	PIEDS DE TABLE COMPLET
*	8135051	GELENKBOLZEN-KOPPELSTANGE	HINGED BOLT-COUPLING BAR	AXE D'ARTICULATION
	9609993	KORBGLEITBÜGEL	BASKET GUIDES	ARCHET GLISSANT POUR PANIER
	8135052	GELENKBUCHSE	JOINT BUSHING	DOUILLE DE JOINT
	9631641	KOPPELSTANGE	COUPLING BAR FOR	ELEMENT DE COUPLAGE
	9631711-01	ANTRIEBSRAD L-R	DRIVE WHEEL L-R	ROUE D'ENTRAINEMENT G-D
	9631711-02	ANTRIEBSRAD R-L	DRIVE WHEEL R-L	ROUE D'ENTRAINEMENT D-G
	8135108	BÜGEL	BOW	BOUCLE
	9500095	RING	RING	BAGUE
	0435009	KETTE	CHAIN	CHAINE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

16.5 KURVE 90° (GÜLTIG AB 2007/11)

16.5 CURVE 90° (VALID FROM 2007/11)

16.5 COURBE 90° (VALABLE A PARTIR DU 2007/11)



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

16.5 KURVE 90° (GÜLTIG AB 2007/11)

16.5 CURVE 90° (VALID FROM 2007/11)

16.5 COURBE 90° (VALABLE A PARTIR DU 2007/11)

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	9634323	ANTRIEBSRAD	DRIVE WHEEL	ROUE D'ENTRAINEMENT
*	9637352	TRANSPORTKLINKE	TRANSPORT RATCHET	LOQUET DE TRANSPORT
	9546210	ABSTANDROHR	DISTANCE TUBE	TUYAU DE DISTANCE
	0340002	UNTERLEGSCHEIBE	WASHER	RONDELLE
	0302008	SECHSKANTSCHRAUBE M8X25	HEXAGON HEAD CAP SCREW M8X25	BOULON HEXAGONAL M8X25
	0336052	HUTMUTTER M8	CAP NUT M8	ECROU BORGNE M8
	9644658	KORBGLEITBÜGEL	BASKET GUIDES	ARCHET GLISSANT POUR PANIER
	9644641	KORBGLEITBÜGEL	BASKET GUIDES	ARCHET GLISSANT POUR PANIER
V	8135075	AUFLAGER ET 90°	SUPPORT 90°	SUPPORT 90°
	0237012	UNIVERSALVENTIL	UNIVERSAL VALVE	SOUPAPE UNIVERSELLE
V	9647591	LAGERGEHÄUSE ET 90°	BUSHING HOUSING	LOGEMENT DU PALIER
	8135081	ACHSE 20X125	AXLE 20X125	ESSIEU 20X125
	9702221	TISCHSTOLLEN KPL.	TABLE FEET COMPLET	PIEDS DE TABLE COMPLET
	8135300	ABLAUFROHR ET 90°	OUTLET PIPE	ROBINET POUR L'ECOULEMENT DE L'EAU
V	8135082	DISTANZBUCHSE 30X30	CONNECTION RING 30X30	BAGUE DE CONNEXION 30X30
	8230046	DISTANZRING	SPACER	DOVILLE DE ECARTEMENT
*	9645337	KOPPELSTANGE	COUPLING BAR	ELEMENT DE COUPLAGE
	9645334	KOPPELSTANGE K203 / K160 (NICHT ABGEBILDET)	COUPLING BAR K203 / K160 (NOT DISPLAYED)	ELEMENT DE COUPLAGE K203 / K160 (PAS D' IMAGE)
*	8135051	GELENKBOLZEN-KOPPELSTANGE	HINGED BOLT-COUPLING BAR	AXE D'ARTICULATION

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

16.6 KURVE 180° (GÜLTIG AB 2007/11)

16.6 CURVE 180° (VALID FROM 2007/11)

16.6 COURBE 180° (VALABLE A PARTIR DU 2007/11)



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

16.6 KURVE 180° (GÜLTIG AB 2007/11)

16.6 CURVE 180° (VALID FROM 2007/11)

16.6 COURBE 180° (VALABLE A PARTIR DU 2007/11)

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	8135310	KORBGLEITBÜGEL	BASKET GUIDES	ARCHET GLISSANT POUR PANIER
	8135081	ACHSE 20X125	AXLE	ESSIEU
V	8135099	LAGERGEHÄUSE ET 180° OHNE ZUSATZANTRIEB	BUSHING HOUSING 180° WITHOUT ADDITIONAL DRIVE MOTOR	LOGEMENT DU PALIER 180° SANS ENTRAÎNEMENT SUPPLEMENTAIRE
V	9654212	LAGERGEHÄUSE ET 180° MIT ZUSATZANTRIEB	BUSHING HOUSING 180° WITH ADDITIONAL DRIVE MOTOR	LOGEMENT DU PALIER 180° AVEC ENTRAÎNEMENT SUPPLEMENTAIRE
*	9637352	TRANSPORTKLINKE	TRANSPORT RATCHET	LOQUET DE TRANSPORT
	9546210	ABSTANDROHR	DISTANCE TUBE	TUYAU DE DISTANCE
	0340002	UNTERLEGSCHEIBE	WASHER	RONDELLE
	0302008	SECHSKANTSCHRAUBE M8X25	HEXAGON HEAD CAP SCREW M8X25	BOULON HEXAGONAL M8X25
	0336052	HUTMUTTER M8	CAP NUT M8	ECROU BORGNE M8
	0237012	UNIVERSALVENTIL	UNIVERSAL VALVE	SOUPAPE UNIVERSELLE
	8135300	ABLAUFROHR ET 180°	OUTLET PIPE	ROBINET POUR L'ECOULEMENT DE L'EAU
V	8135097	AUFLAGER ET 180°-66MM	SUPPORT 180°-66MM	SUPPORT 180°-66MM
V	8135098	AUFLAGER ET 180°-72MM	SUPPORT 180°-72MM	SUPPORT 180°-72MM
	9702221	TISCHSTOLLEN KPL.	TABLE CLEAT	CRAMPON DE LA TABLE
*	9645334	KOPPELSTANGE K203/K163/164 371X28X15	COUPLING BAR K203/K163/164 371X28X15	ELEMENT DE COUPLAGE K203/K163/164 371X28X15
	9645337	KOPPELSTANGE K202 329X28X15	COUPLING BAR K202 329X28X15	ELEMENT DE COUPLAGE K202 329X28X15
	8135052	GELENKBUCHSE	JOINT BUSHING	DOUILLE DE JOINT
V	8135082	DISTANZBUCHSE 30X30	CONNECTION RING 30X30	BAGUE DE CONNEXION 30X30
	8230046	DISTANZRING	TABLE FEET COMPLET	PIEDS DE TABLE COMPLET
*	8135051	GELENKBOLZEN-KOPPELSTANGE	HINGED BOLT-COUPLING BAR	AXE D'ARTICULATION
	9637344	ANTRIEBSRAD OHNE ZUSATZANTRIEB	DRIVE WHEEL WITHOUT ADDITIONAL DRIVE MOTOR	ROUE D'ENTRAINEMENT SANS ENTRAÎNEMENT SUPPLEMENTAIRE
	9653948	ANTRIEBSRAD MIT ZUSATZANTRIEB	DRIVE WHEEL WITH ADDITIONAL DRIVE MOTOR	ROUE D'ENTRAINEMENT AVEC ENTRAÎNEMENT SUPPLEMENTAIRE
	9609993	KORBGLEITBÜGEL	BASKET GUIDES	ARCHET GLISSANT POUR PANIER

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

16.7 KURVE 90° MIT ZUSATZANTRIEB

16.7 CURVE 90° WITH ADDITIONAL DRIVE MOTOR

16.7 COURBE 90° AVEC ENTRAÎNEMENT SUPPLEMENTAIRE



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

16.7 KURVE 90° MIT ZUSATZANTRIEB

16.7 CURVE 90° WITH ADDITIONAL DRIVE MOTOR

16.7 COURBE 90° AVEC ENTRAÎNEMENT SUPPLEMENTAIRE

	IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
	9634323	ANTRIEBSRAD	DRIVE WHEEL	ROUE D'ENTRAINEMENT
	9647581	ANTRIEBSRAD MIT ZUSATZANTRIEB	DRIVE WHEEL WITH ADDITIONAL DRIVE MOTOR	ROUE D'ENTRAINEMENT AVEC ENTRAÎNEMENT SUPPLEMENTAIRE
*	9637352	TRANSPORTKLINKE	TRANSPORT RATCHET	LOQUET DE TRANSPORT
	9546210	ABSTANDROHR	DISTANCE TUBE	TUYAU DE DISTANCE
	0340002	UNTERLEGSCHEIBE	WASHER	RONDELLE
	0302008	SECHSKANTSCHRAUBE M8X25	HEXAGON HEAD CAP SCREW M8X25	BOULON HEXAGONAL M8X25
	0336052	HUTMUTTER M8	CAP NUT M8	ECROU BORGNE M8
	9644658	KORBGLEITBÜGEL	BASKET GUIDES	ARCHET GLISSANT POUR PANIER
	9644641	KORBGLEITBÜGEL	BASKET GUIDES	ARCHET GLISSANT POUR PANIER
V	8135075	AUFLAGER ET 90°	SUPPORT 90°	SUPPORT 90°
	0237012	UNIVERSALVENTIL	UNIVERSAL VALVE	SOUPAPE UNIVERSELLE
V	8135076	LAGERGEHÄUSE ET 90°	BUSHING HOUSING	LOGEMENT DU PALIER
V	9647591	LAGERGEHÄUSE ET 90° MIT ZUSATZANTRIEB	BUSHING HOUSING 90° WITH ADDITIONAL DRIVE MOTOR	LOGEMENT DU PALIER 90° AVEC ENTRAÎNEMENT SUPPLEMENTAIRE
	9702221	TISCHSTOLLEN KPL.	TABLE FEET COMPLET	PIEDS DE TABLE COMPLET
	8135300	ABLAUFROHR ET 90°	OUTLET PIPE	ROBINET POUR L'ECOULEMENT DE L'EAU
	9526100	WELLENFÜHRUNG	SHAFT GUIDING	GUIDAGE D'ARBRE
	9526112	SCHWENKARM	SWIVEL ARM	BRAS ORIENTABLE
V	8135076	LAGERGEHÄUSE ET 90°	BUSHING HOUSING	LOGEMENT DU PALIER
	0302042	SECHSKANTSCHRAUBE M5X30	HEXAGON HEAD CAP SCREW M5X30	BOULON HEXAGONAL M5X30
	0340021	U-SCHEIBE 10X5,3X1	LIMPET 10X5,3X1	RONDELLE 10X5,3X1
	0335008	SECHSKANTMUTTER M5	HEXAGON NUT M5	ÉCROU HEXAGONAL M5
	9526206	KURBELTRIEB	CRANK GEAR	TRANSMISSION A MANIVELLE
	9501086	STECKKUPPLUNG	PLUG-IN CLUTCH	DISPOSITIF ENFICHABLE D'ACCOUPLEMENT
	0302001	SECHSKANTSCHRAUBE M6X15	HEXAGON HEAD CAP SCREW M6X15	BOULON HEXAGONAL M6X15
	8100251	U-SCHEIBE 34X7X2	LIMPET 34X7X2	RONDELLE 34X7X2
	0304060	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M8X25	CYLINDER- HEAD BOLT M8X25	VIS A TETE CYLINDRIQUE M8X25
	9529613	DISTANZSCHEIBE 30X20,5X3,5	SPACER DISC 30X20,5X3,5	DISQUE D'ECARTEMENT 30X20,5X3,5
		NICHT ABGEBILDET	NOT DISPLAYED	PAS D' IMAGE
*	9645337	KOPPELSTANGE	COUPLING BAR	ELEMENT DE COUPLAGE
	9645334	KOPPELSTANGE K203 / K160	COUPLING BAR K203 / K160	ELEMENT DE COUPLAGE K203 / K160
*	8135051	GELENKBOLZEN-KOPPELSTANGE	HINGED BOLT-COUPLING BAR	AXE D'ARTICULATION
	0355107	PASSFEDER 6X22X6	FEATHER KEY 6X22X6	RESSORT D' AJUSTAGE 6X22X6

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

16.8 AUSLAUFROLLENTISCH

16.8 DISCHARGE ROLLER TABLE

16.8 TABLE DE SORTIE A ROULEAUX

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
0445016	LENKROLLE	CASTOR	ROUE
0445015	LENKROLLE FESTSTELLBAR	CASTOR, BLOCKABLE	ROUE A FREIN
8135296	ROLLE D50/8-494	SUPPORT ROLL D50/8-494	ROLEAU DE SUPPORT D50/8-494
9539607	LAGERSCHALE	BUSHING SHELL	COQUILLE DE SUPPORT
9539613	KLEMMTEIL	CLIP	CLIP DE FIXATION
9520064	TISCHENDSCHALTER	TABLE END SWITCH	INTERRUPTEUR FIN DE COURSE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

16.9 ECKEINSCHUB

16.9 CORNER FEEDING TABLE

16.9 CHARGEUR D'ANGLE



IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
8135204	ROLLE D50/B-351	SUPPORT ROLL D50/B-351	ROLEAU DE SUPPORT D50/B-351
9539607	LAGERSCHALE	BUSHING SHELL	COQUILLE DE SUPPORT
9539613	KLEMMTEIL	CLIP	CLIP DE FIXATION
9648289	KLINKE	CATCH	CLIQUET
9519828	ROLLE NUR FÜR K163	SUPPORT ROLL ONLY FOR K163	ROLEAU DE SUPPORT SEULEMENT PUR K163
9621371	KOPPELSTANGE NUR FÜR K160	COUPLING BAR ONLY FOR K160	ELEMENT DE COUPLAGE SEULEMENT PUR K160
8135112	KOPPELSTANGE NUR FÜR K200	COUPLING BAR ONLY FOR K200	ELEMENT DE COUPLAGE SEULEMENT PUR K200

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

16.10 AUSLAUFROLLENTISCH

16.10 DISCHARGE ROLLER TABLE

16.10 TABLE DE SORTIE A ROULEAUX

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
8135296	ROLLE D50/8-494	SUPPORT ROLL D50/8-494	ROLEAU DE SUPPORT D50/8-494
8660067	ROLLE D50/8-474	SUPPORT ROLL D50/8-474	ROLEAU DE SUPPORT D50/8-474
9539607	LAGERSCHALE	BUSHING SHELL	COQUILLE DE SUPPORT
9539613	KLEMMTEIL	CLIP	CLIP DE FIXATION
9702221	TISCHSTOLLEN	TABLE FEET	PIEDS DE TABLE
9520064	TISCHENDSCHALTER	TABLE END SWITCH	INTERRUPTEUR FIN DE COURSE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

18.1 KORBSORTIERSTATION

18.1 BASKET SORTING STATION

18.1 STATION DE TRIAGE A PANIERS



Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

18.1 KORBSORTIERSTATION

18.1 BASKET SORTING STATION

18.1 STATION DE TRIAGE A PANIERS

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
9625563	ABSPERRBRAUSE + 9508678 OHNE SCHLAUCH	ON/OFF SPRAY HEAD + 9508678 WITHOUT HOSE	TETE DE PULVERISATION A FERMETURE +9508678 SANS TUYAU
9625561	SIEB	SIEVE	TAMIS
9508678	DÜSE MIT DICHTUNG	NOZZLE WITH SEAL	BUSE AVEC JOINT
9625562	GUMMIRING	RUBBER RING	ANNEAU DE CAOUTCHOUC
9508676	DICHTUNG	SEAL	JOINT
9501757	SCHLAUCHFEDER	HOSE SPRING	RESSORT DE TUYAU
0229018	ERSATZSCHLAUCH	SUBSTITUTE HOSE	TUYAU DE REMPLACEMENT
	GÜLTIG BIS 2008/03	VALID UNTIL 2008/03	VALABLE JUSQU'AU 2008/03
8130077-01	KLINKE KPL.	CATCH CPL.	CLIQUET CPL.
8130077-02	KLINKE KPL.	CATCH CPL.	CLIQUET CPL.
	GÜLTIG AB 2008/04	VALID FROM 2008/04	VALABLE À PARTIR DU 2008/04
9651128-03	KLINKE KPL. LINKS	CATCH CPL. LEFT	CLIQUET CPL. GAUCHE
9651128-04	KLINKE KPL. RECHTS	CATCH CPL. RIGHT	CLIQUET CPL. DROITE
8135204	TRAGROLLE	SUPPORT ROLL	ROULEAU PORTEUR
0620304	AUFLAGER FÜR ROLLENACHSE	BUSHING FOR ROLLER SHAFT	PALIER POUR AXE DE ROULEAU
0228007	MISCHARMATUR	MIXING FAUCET	ROBINETTERIE DE MÉLANGE
9702221	TISCHSTOLLEN KPL.	TABLE FEET CPL.	PIEDS DE TABLE CPL.
0237043	KUGELHAHN 1 1/4"	BALL VALVE 1 1/4"	ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE 1 1/4"
8135136	SIEBKASTEN	SIEVE BASKET	TAMIS-FILTRE
	GÜLTIG BIS 2009/02	**VALID UNTIL 2009/02**	**VALABLE JUSQU'AU 2009/02**
8135136	SIEBKASTEN	SIEVE BASKET	TAMIS-FILTRE
	GÜLTIG AB 2009/03	**VALID FROM 2009/03**	**VALABLE A PARTIR DU 2009/03**
9658295	SIEBKASTEN	SIEVE BASKET	TAMIS-FILTRE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

18.3 KORBSORTIERSTATION

18.3 BASKET SORTING STATION

18.3 STATION DE TRIAGE A PANIERS

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

18.3 KORBSORTIERSTATION

18.3 BASKET SORTING STATION

18.3 STATION DE TRIAGE A PANIERS

IDENT.-NR. IDENT.-NO.	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	DESIGNATION
9651128-03	KLINKE KPL. LINKS	CATCH CPL. LEFT	CLIQUET CPL. GAUCHE
9651128-04	KLINKE KPL. RECHTS	CATCH CPL. RIGHT	CLIQUET CPL. DROITE
0237111	ABLAUFVENTIL	DRAIN VALVE	TAMIS POUR VIDANGE
9663347	LENKROLLE	GUIDE ROLLER	ROULETTE
9663349	LENKROLLE MIT FESTSTELLER	GUIDE ROLL WITH BRAKE	ROULETTE AVEC FREIN
8660067	ROLLE D50/8-474	SUPPORT ROLL D50/8-474	ROLEAU DE SUPPORT D50/8-474
9658295	SIEBKASTEN	SIEVE BASKET	TAMIS-FILTRE
0620304	LAGERSCHALE GESCHRAUBT	BUSHING SHELL SCREWED	COQUILLE DE SUPPORT ALAMBIQUE
9539607	LAGERSCHALE	BUSHING SHELL	COQUILLE DE SUPPORT
9539613	KLEMMTEIL - LAGER	FIXING PART OF BEARING	PIECE DE FIXATION POUR PALIER
9655798	HALTEBLECH	FIXING PANEL	TOLE DE SUPPORT
9500335	GEHÄUSE	HOUSING	CARCASSE

Änderungen in Ausführung und Konstruktion vorbehalten. / We reserve the right to change execution and construction. / Nous nous reservons le droit de changer l´éxécution et la construction.
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3, D-77652 Offenburg, Tel.: 0781/203-0, Fax: 0781/203-1174

Die saubere Lösung

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstraße 3
77652 Offenburg
Germany
Tel. +49 (0)781/203-0
Fax +49 (0)781/203-1174
www.meiko.de
info@meiko.de